



Администрация города Благовещенска
Амурской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2025

6393

№

г. Благовещенск

О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Амурской области или муниципальной собственности города Благовещенска, утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 17.04.2015 № 1581

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Положением о порядке размещения рекламных конструкций на территории городского округа города Благовещенска, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 29.08.2014 № 3697, на основании статьи 40 Устава городского округа города Благовещенска

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Амурской области или муниципальной собственности города Благовещенска, утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 17.04.2015 № 1581, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня размещения в сетевом издании «Официальный сайт Администрации города Благовещенск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Благовещенска Перова Д.А.

Исполняющий обязанности
мэра города Благовещенска

Д.А. Гумиров

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ)

№ проекта: 6425 от 27.10.25

Группа документов: Постановления администрации города
Благовещенска

Версия проекта: 3

Состав:

Содержание: О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Амурской области или муниципальной собственности города Благовещенска, утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 17.04.2015 № 1581

Исполнители: Рафальский Константин Сергеевич - Директор

ФИО и должность	Виза	Дата	Подпись	Примечание
Исаков Владимир Борисович - Начальник управления (Управление архитектуры и градостроительства)	Согласен	27.10.2025 17:53		
Воробьева Евгения Анатольевна - Начальник управления (Правовое управление)	Согласен	27.10.2025 18:09		
Воронов Александр Евгеньевич - Заместитель мэра города Благовещенска (Руководители администрации)	Согласен	27.10.2025 16:30		

Подготовил: Рудяева Анна Владимировна 2 (28.10.2025 14:45:11)

Подтверждаю

Приложение к постановлению
администрации города
Благовещенска
от 28.10.2025 № 6393

1. Схема размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Амурской области или муниципальной собственности города Благовещенска

1. 1. Перечень мест размещения рекламных конструкций

№ на схеме	Адрес размещения рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции, размер информационного поля одной стороны
1	2	3
1.	ул. Ленина между ул. Партизанской - ул. Первомайской	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
2.	Исключен	
3.	Исключен	
4.	Исключен	
5.	ул. Ленина между ул. Лазо - ул. Пушкина	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
6.	Исключен	
7.	ул. Ленина между ул. Политехнической - ул. Чайковского	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
8.	Исключен	
9.	Исключен	
10.	Исключен	
11.	Исключен	
12.	Исключен	
13.	Исключен	
14.	Исключен	
15.	Исключен	
16.	Исключен	
17.	Исключен	
18.	Исключен	
19.	Исключен	
20.	Исключен	

21.	Исключен	
22.	Исключен	
23.	Исключен	
24.	Исключен	
25.	Исключен	
26.	Исключен	
27.	Исключен	
28.	Исключен	
29.	Исключен	
30.	Исключен	
31.	Исключен	
32.	Исключен	
33.	Исключен	
34.	Исключен	
35.	Исключен	
36.	ул. Амурская между ул. Калинина - ул. Комсомольской	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
37.	Исключен	
38.	Исключен	
39.	Исключен	
40.	Исключен	
41.	Исключен	
42.	Исключен	
43.	ул. Горького между ул. Загородной - ул. Больничной	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
44.	ул. Горького между ул. Загородной - ул. Артиллерийской	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
45.	Исключен	
46.	ул. Горького между ул. Артиллерийской - ул. Новой	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
47.	ул. Горького между ул. Новой - ул. Мухина	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
48.	ул. Горького между ул. Новой - ул. Мухина	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
49.	Исключен	

50.	Исключен	
51.	Исключен	
52.	Исключен	
53.	Исключен	
54.	Исключен	
55.	Исключен	
56.	Исключен	
57.	Исключен	
58.	Исключен	
59.	Исключен	
60.	Исключен	
61.	Исключен	
62.	Исключен	
63.	ул. Красноармейская между ул. 50 лет Октября - ул. Островского	Щитовая установка (призматрон 2), размер информационного поля - 3 х 6 м
64.	Исключен	
65.	ул. Красноармейская между ул. Шевченко - ул. Пионерской	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
66.	Исключен	
67.	ул. Красноармейская между ул. Б. Хмельницкого - ул. Шевченко	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
68.	ул. Красноармейская между ул. Б. Хмельницкого - ул. Шевченко	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
69.	ул. Красноармейская между ул. Шевченко - ул. Б. Хмельницкого	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
70.	Исключен	
71.	Исключен	
72.	ул. Октябрьская между ул. Мухина - ул. Калинина	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
73.	Исключен	
74.	ул. Октябрьская между ул. Б. Хмельницкого - ул. Шевченко	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м или щитовая установка (призматрон), размер информационного поля - 3х6
75.	ул. Октябрьская между ул. Шимановского - ул. Трудовой	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м

76.	ул. Лазо между ул. Амурской - ул. Зейской	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
77.	Исключен	
78.	ул. Чайковского между ул. Амурской - ул. Горького	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
79.	Исключен	
80.	ул. Чайковского - ул. Широкая	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
81.	Исключен	
82.	ул. Театральная между ул. Зейской - ул. Ленина	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
83.	ул. Театральная между ул. Октябрьской - ул. Красноармейской	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
84.	Исключен	
85.	ул. Театральная - ул. Раздольная	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
86.	Исключен	
87.	ул. Театральная между ул. Текстильной - ул. Широкой	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
88.	Исключен	
89.	Исключен	
90.	Исключен	
91.	Исключен	
92.	ул. Амурская - ул. 50 лет Октября	Щитовая установка 3 х 4 м (планшет) или щитовая установка 3 х 4 м (планшет-призматрон), размер информационного поля - 3 х 4 м или щитовая установка (электронный экран), размер информационного поля - 3 х 6 м
93.	Исключен	
94.	Исключен	
95.	Исключен	
96.	Исключен	
97.	ул. Ленина, 139	Настенное панно (электронный экран), размер информационного поля - 3 х 6 м
98.	ул. Краснофлотская, 150/2	Настенное панно (электронный экран), размер информационного поля - 3 х 4 м
99.	Исключен	
100.	Исключен	

101.	Исключен	
102.	Исключен	
103.	Исключен	
104.	ул. Студенческая - ул. Энергетическая	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 x 6 м
105.	Исключен	
106.	Исключен	
107.	Исключен	
108.	Исключен	
109.	ул. 50 лет Октября между ул. Ломоносова - ул. Северной	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 x 6 м
110.	Исключен	
111.	Новотроицкое шоссе - ул. Европейская	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 x 6 м
112.	ул. 50 лет Октября между ул. Тополиной - ул. Станционной	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 x 6 м
113.	ул. 50 лет Октября - ул. Станционная	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 x 6 м
114.	Исключен	
115.	Исключен	
116.	Исключен	
117.	ул. Пионерская между ул. Красноармейской - ул. Горького	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 x 4 м или щитовая установка (призматрон), размер информационного поля - 3 x 6
118.	Исключен	
119.	Исключен	
120.	Исключен	
121.	Исключен	
122.	Исключен	
123.	Исключен	
124.	Исключен	
125.	Исключен	
126.	Исключен	
127.	Исключен	
128.	Исключен	

129.	Исключен	
130.	Исключен	
131.	Исключен	
132.	Исключен	
133.	Исключен	
134.	Исключен	
135.	Исключен	
136.	Исключен	
137.	Исключен	
138.	Исключен	
139.	Исключен	
140.	Исключен	
141.	Исключен	
142.	Исключен	
143.	Исключен	
144.	Исключен	
145.	Исключен	
146.	Исключен	
147.	Исключен	
148.	ул. Мухина между ул. Зейской - пер. Релочный	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
149.	ул. Мухина между ул. Амурской - ул. Зейской	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
150.	Исключен	
151.	Исключен	
152.	Исключен	
153.	Исключен	
154.	Исключен	
155.	Исключен	
156.	ул. Мухина между ул. Северной - ул. Октябрьской	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
157.	ул. Мухина между ул. Северной - ул. Свободной	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м или щитовая установка (электронный экран) размер информационного поля - 3х6 м

158.	ул. Мухина между ул. Северной - ул. Свободной	Щитовая установка 3 х 6 м (призматрон), размер информационного поля - 3 х 6 м или щитовая установка (электронный экран) размер информационного поля - 3х6 м
159.	ул. Мухина между ул. Свободной - ул. Пролетарской	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
160.	ул. Пролетарская между ул. Мухина - пер. Чудиновский	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
161.	ул. Мухина между ул. Пролетарской - ул. Рабочей	Щитовая установка 3 х 4 м (призматрон), размер информационного поля - 3 х 4 м
162.	Исключен	
163.	ул. Мухина между ул. Заводской - Игнатьевское шоссе	Щитовая установка 3 х 6 м (призматрон), размер информационного поля - 3 х 6 м
164.	ул. Мухина между ул. Промышленной - Игнатьевское шоссе	Щитовая установка 3 х 6 м (призматрон), размер информационного поля - 3 х 6 м
165.	Исключен	
166.	Игнатьевское шоссе между ул. Дорожников - ул. Тепличной	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
167.	Исключен	
168.	Исключен	
169.	Исключен	
170.	Исключен	
171.	Исключен	
172.	Игнатьевское шоссе между ул. Василенко - ул. Тепличной	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
173.	Игнатьевское шоссе между ул. Василенко - ул. Студенческой	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
174.	Исключен	
175.	Игнатьевское шоссе между ул. Василенко - ул. Студенческой	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
176.	Исключен	
177.	Игнатьевское шоссе между ул. Студенческой - ул. Кантемирова	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
178.	Исключен	
179.	Исключен	
180.	Исключен	
181.	Исключен	
182.	Исключен	

183.	Исключен	
184.	Исключен	
185.	Исключен	
186.	Исключен	
187.	Исключен	
188.	Исключен	
189.	Игнатьевское шоссе - ул. Калинина	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
190.	Исключен	
191.	Исключен	
192.	Исключен	
193.	Исключен	
194.	ул. Институтская между ул. Студенческой - ул. Василенко	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
195.	Исключен	
196.	ул. Институтская между ул. Студенческой - ул. Василенко	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
197.	Исключен	
198.	Исключен	
199.	ул. Студенческая между ул. Воронкова - ул. Институтской	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
200.	ул. Студенческая между ул. Институтской - Игнатьевское шоссе	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
201.	Исключен	
202.	ул. Институтская между ул. Кантемирова - ул. Студенческой	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
203.	Исключен	
204.	ул. Институтская между ул. Кантемирова - ул. Дьяченко	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
205.	Исключен	
206.	Исключен	
207.	Исключен	
208.	Исключен	
209.	Исключен	
210.	Исключен	

211.	Исключен	
212.	Исключен	
213.	Исключен	
214.	Исключен	
215.	ул. Кантемирова между ул. Воронкова - ул. Институтской	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
216.	ул. Загородная - ул. Студенческая	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
217.	ул. Студенческая между ул. Загородной - ул. Энергетической	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
218.	ул. Студенческая между ул. Загородной - ул. Энергетической	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
219.	Исключен	
220.	ул. Студенческая между ул. Промышленной - ул. Энергетической	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
221.	ул. Студенческая между ул. Промышленной - ул. Энергетической	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
222.	Исключен	
223.	Исключен	
224.	Исключен	
225.	ул. Студенческая между Игнатьевским шоссе - ул. Промышленной	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
226.	Исключен	
227.	ул. Студенческая между Игнатьевским шоссе - ул. Промышленной	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
228.	Исключен	
229.	Исключен	
230.	ул. Магистральная между ул. Пионерской - ул. 50 лет Октября	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
231.	ул. Магистральная между ул. 50 лет Октября - ул. Островского	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
232.	ул. 50 лет Октября - ул. Текстильная	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
233.	ул. Пионерская - ул. Текстильная	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
234.	Исключен	
235.	Исключен	

236.	Исключен	
237.	Исключен	
238.	Исключен	
239.	Исключен	
240.	ул. Б.Хмельницкого между ул. Красноармейской - ул. Октябрьской	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
241.	Исключен	
242.	ул. Пролетарская между ул. Комсомольской - ул. Калинина	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
243.	ул. Пролетарская между ул. Калинина - ул. Б.Хмельницкого	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
244.	Исключен	
245.	ул. Калинина между ул. Текстильной - ул. Кольцевой	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
246.	Исключен	
247.	ул. Калинина между ул. Текстильной - ул. Кольцевой	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
248.	Исключен	
249.	Исключен	
250.	Новотроицкое шоссе - ул. Кольцевая	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
251.	Новотроицкое шоссе - ул. Кольцевая	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
252.	Новотроицкое шоссе, 3 км 800 м	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
253.	Исключен	
254.	ул. Кольцевая между Новотроицким шоссе - ул. Пионерской	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
255.	Исключен	
256.	ул. Ленина - ул. Мухина	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
257.	Исключен	
258.	ул. Чайковского между ул. пер. Технический - ул. Северной	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
259.	Исключен	
260.	Исключен	
261.	Исключен	

262.	Исключен	
263.	Исключен	
264.	ул. Кантемирова между ул. Воронкова - ул. Институтской	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
265.	Исключен	
266.	Исключен	
267.	Исключен	
268.	Исключен	
269.	Исключен	
270.	Исключен	
271.	Исключен	
272.	Исключен	
273.	Исключен	
274.	Исключен	
275.	Исключен	
276.	Исключен	
277.	Исключен	
278.	Исключен	
279.	Исключен	
280.	Исключен	
281.	Исключен	
282.	Исключен	
283.	Исключен	
284.	Исключен	
285.	Исключен	
286.	Исключен	
287.	Исключен	
288.	Исключен	
289.	Исключен	
290.	Исключен	
291.	ул. Горького - ул. Лазо	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
292.	Исключен	

293.	Исключен	
294.	Исключен	
295.	Исключен	
296.	Исключен	
297.	Исключен	
298.	ул. Мухина - Игнатьевское ш.	Щитовая установка (электронный экран) размер информационного поля – 12 х 3 м
299.	Исключен	
300.	Исключен	
301.	Исключен	
302.	Исключен	
303.	Исключен	
304.	ул. Загородная - ул. Забурхановская	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
305.	ул. Калинина между ул. Текстильной - ул. Кольцевой	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
306.	Исключен	
307.	ул. Театральная между ул. Октябрьской - пер. Техническим	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
308.	Исключен	
309.	ул. Чайковского - ул. Магистральная	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
310.	ул. Шимановского между ул. Зейской - ул. Ленина	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
311.	ул. Мухина между ул. Красноармейской - ул. Октябрьской	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
312.	ул. Чайковского между ул. Красноармейской - ул. Октябрьской	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
313.	Исключен	
314.	ул. Кольцевая между ул. 50 лет Октября - ул. Пионерской	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
315.	ул. Чайковского между ул. Высокой - ул. Свободной	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
316.	Исключен	
317.	ул. Кольцевая между ул. Островского - ул. Шимановского	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
318.	Исключен	

319.	ул. Кольцевая между Новотроицким ш. - ул. Пионерской	Щитовая установка 3 х 4 м (призматрон), размер информационного поля - 3 х 4 м
320.	Исключен	
321.	ул. Театральная - ул. Рабочая	Щитовая установка 3 х 4 м (призматрон 2), размер информационного поля - 3 х 4 м
322.	ул. Октябрьская - ул. 50 лет. Октября	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
323.	Исключен	
324.	Исключен	
325.	Исключен	
326.	Исключен	
327.	Исключен	
328.	Исключен	
329.	Исключен	
330.	Исключен	
331.	Исключен	
332.	Исключен	
333.	Исключен	
334.	Исключен	
335.	Исключен	
336.	Исключен	
337.	Исключен	
338.	Исключен	
339.	ул. Театральная - ул. Вокзальная	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
340.	ул. Чайковского между ул. Фрунзе - ул. Краснофлотской	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
341.	Исключен	
342.	Исключен	
343.	Исключен	
344.	Исключен	
345.	Исключен	
346.	Исключен	
347.	ул. Чайковского между ул. Амурской - ул. Зейской	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м

348.	Исключен	
349.	Исключен	
350.	Исключен	
351.	ул. Калинина между ул. Институтской - Игнатьевским ш.	Щитовая установка (электронный экран), размер информационного поля - 3,9 x 5,8 м
352.	Исключен	
353.	Исключен	
354.	Исключен	
355.	Исключен	
356.	Исключен	
357.	Исключен	
358.	ул. Калинина - ул. Тенистая	Щитовая установка 3 x 6 м (призматрон 2), размер информационного поля - 3 x 6 м
359.	ул. Мухина, 114, прилегающая территория ТЦ "Острова"	Щитовая установка 3 x 6 м (планшет), размер информационного поля - 3 x 6 м, шесть рекламных панелей
360.	ул. Мухина, 114, прилегающая территория ТЦ "Острова"	Щитовая установка 3 x 6 м (планшет), размер информационного поля - 3 x 6 м, четыре рекламных панели
361.	ул. Мухина, 114, прилегающая территория ТЦ "Острова"	Щитовая установка 3 x 6 м (планшет), размер информационного поля - 3 x 6 м, восемь рекламных панелей
362.	ул. Мухина, 114, прилегающая территория ТЦ "Острова"	Щитовая установка 3 x 6 м (планшет), размер информационного поля - 3 x 6 м, девять рекламных панелей
363.	Исключен	
364.	Исключен	
365.	Исключен	
366.	ул. Студенческая между ул. Промышленной - ул. Энергетической	Щитовая установка 3 x 6 м, размер информационного поля - - 3 x 6 м
367.	Игнатьевское шоссе – ул. Студенческая	Щитовая установка (электронный экран), размер информационного поля - 3 x 6 м
368.	ул. Калинина, д. 114 – ул. Пролетарская, д. 79	Настенное панно (электронный экран 2), размер информационного поля - 3 x 6 м
369.	ул. Горького – ул. Лазо	Щитовая установка (электронный экран 2), размер информационного поля - 3 x 6 м
370.	ул. Калинина – Игнатьевское шоссе (кольцевая развязка)	Щитовая установка (суперсайт «Ласточкин хвост» электронный экран) размер информационного поля – 14,4 x 4,8 м

371	ул. Тенистая между л. Б. Хмельницкого и ул. Шевченко	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
372	ул. Школьная - ул. 50 лет Октября	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
373	ул. Театральная между ул. Степной - ул. Энтузиастов	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
374	ул. Амурская - ул. Лазо	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
375	ул. Зейская - ул. Шевченко	Щитовая установка 3 х 6 м (планшет) или щитовая установка 3 х 6 м (планшет-призматрон) или щитовая установка (электронный экран), размер информационного поля - 3 х 6 м
376	ул. Красноармейская между Б. Хмельницкого - ул. Шевченко	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
377	ул. Шимановского между ул. Ленина - ул. Краснофлотской	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
378	ул. Театральная между ул. Горького - ул. Красноармейской	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
379	ул. Театральная - пер. Красногвардейский	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
380	Новотроицкое шоссе между ул. Воронкова - ул. Институтской	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
381	Новотроицкое шоссе между Игнатьевским шоссе - ул. Институтской	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м или щитовая установка (электронный экран) размер информационного поля - 3х6 м
382	Новотроицкое шоссе между ул. Институтской и Игнатьевским ш. Кольцевая развязка)	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
383	ул. Мухина между ул. Зейской - ул. Амурской	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
384	ул. 50 лет Октября между ул. Амурская и ул. Горького	Щитовая установка (электронный экран 2), размер информационного поля - 3 х 6 м
385	ул. Василенко между ул. Институтской - ул. Воронкова	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
386	ул. Ленина между ул. Трудовая и ул. Кузнечная (ближе к ул. Трудовая)	Щитовая установка (электронный экран), размер информационного поля - 3 х 6 м или 3х4 м.
387	ул. Мухина между ул. Амурской - ул. Зейской	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
388	ул. Мухина между ул. Красноармейской - ул. Горького	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
389	ул. Мухина между ул. Северной – ул. Октябрьской	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м или щитовая установка 3 х 4 м


		(призматрон), размер информационного поля - 3 х 4 м
390	ул. Театральная между ул. Амурской - ул. Горького	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м
391	Новотроицкое шоссе, 7 км	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 6 м
392	ул. Мухина между ул. Красноармейской - ул. Октябрьской	Щитовая установка, размер информационного поля - 3 х 4 м

2. Технические характеристики рекламных конструкций

2.1. Тип рекламной конструкции: щитовая установка 3 х 6 м.

Описание конструкции:

Металлоконструкция, состоящая из двухсторонней рекламной панели, опоры и фундаментного блока. Опора рекламной конструкции размещается строго по центру рекламной панели. Габаритные размеры конструкции:



- длина панели - до 6200 мм;
- высота панели - до 3200 мм;
- толщина панели - до 300 мм;
- высота опоры - от 3000 до 4000 мм;
- ширина опоры - до 700 мм;
- толщина опоры - до 200 мм;
- размер рекламного поля одной стороны 3000 х 6000 мм.

Варианты облицовки конструкции: композитный материал, металлический лист (не гофрированный).

Тип смены изображения: поклейка винилового полотна, монтаж баннерной ткани.

Освещение: внешняя подсветка каждой стороны двумя светильниками.

Цвет конструкции:


- варианты цвета основных элементов: RAL 7001, RAL 7004, RAL 7040, RAL 7045, RAL 7046;

Фундамент: заглубляемый.

2.2. Тип рекламной конструкции: щитовая установка 3 х 4 м.

Описание конструкции:

Металлоконструкция, состоящая из двухсторонней рекламной панели, опоры и фундаментного блока. Опора рекламной конструкции смещена относительно центра рекламной панели в пропорциях 1:2.



Габаритные размеры конструкции:

- длина панели - до 4200 мм;
- высота панели - до 3200 мм;
- толщина панели - до 300 мм;
- высота опоры - от 3000 до 4000 мм;
- ширина опоры - до 700 мм;
- толщина опоры - до 200 мм;
- размер рекламного поля одной стороны - 3000 x 4000 мм.

Варианты облицовки конструкции: композитный материал, металлический лист (не гофрированный).

Тип смены изображения: поклейка винилового полотна, монтаж баннерной ткани.

Освещение: внешняя подсветка каждой стороны двумя

светильниками.

Цвет конструкции:

- варианты цвета основных элементов: RAL 7001, RAL 7004, RAL 7040, RAL 7045, RAL 7046;

Фундамент: заглубляемый.

2.3. Тип рекламной конструкции: щитовая установка 3 x 6 м (призматрон).

Описание конструкции:

Металлоконструкция, состоящая из двухсторонней рекламной панели, опоры и фундаментного блока. Опора рекламной конструкции размещается строго по центру рекламной панели. Габаритные размеры конструкции:

- длина панели - до 6200 мм;
- высота панели - до 3200 мм;
- толщина панели - до 500 мм;
- высота опоры - от 3000 до 4000 мм;
- ширина опоры - до 700 мм;
- толщина опоры - до 300 мм;
- размер рекламного поля одной стороны - 3000 x 6000 мм.

Варианты облицовки конструкции: композитный материал, металлический лист (не гофрированный).

Тип смены изображения:

- одна сторона - поклейка винилового полотна, монтаж баннерной ткани;

- вторая сторона - призматрон.

Освещение: внешняя подсветка каждой стороны двумя светильниками.

Цвет конструкции:

- варианты цвета основных элементов: RAL 7001, RAL 7004, RAL 7040, RAL 7045, RAL 7046;

Фундамент: заглубляемый.

2.4. Тип рекламной конструкции: щитовая установка 3 х 4 м (призматрон).

Описание конструкции:

Металлоконструкция, состоящая из двухсторонней рекламной панели, опоры и фундаментного блока. Опора рекламной конструкции смещена относительно центра рекламной панели в пропорциях 1:2. Габаритные размеры конструкции:

- длина панели - до 4200 мм;
- высота панели - до 3200 мм;
- толщина панели - до 500 мм;
- высота опоры - от 3000 до 4000 мм;
- ширина опоры - до 700 мм;
- толщина опоры - до 300 мм;
- размер рекламного поля одной стороны - 3000 х 4000 мм.

Варианты облицовки конструкции: пластик, композитный материал, металлический лист (не гофрированный).

Тип смены изображения:

- одна сторона - поклейка винилового полотна, монтаж баннерной ткани;
- вторая сторона - призматрон.

Освещение: внешняя каждой стороны подсветка двумя светильниками.

Цвет конструкции:

- варианты цвета основных элементов: RAL 7001, RAL 7004, RAL 7040, RAL 7045, RAL 7046;

Фундамент: заглубляемый.

2.5. Тип рекламной конструкции: щитовая установка 1,2 х 1,8 м (сити-формат).

Описание конструкции:

Металлоконструкция, состоящая из двухсторонней рекламной панели, опоры и фундаментного блока. Опора рекламной конструкции размещается строго по центру рекламной панели. Рекламные поля защищены ударопрочным стеклом.

Габаритные размеры конструкции:

- длина панели - до 1390 мм;
- высота панели - до 1990 мм;
- толщина панели - до 200 мм;
- высота опоры - от 400 до 500 мм;
- ширина опоры - до 700 мм;

- толщина опоры - до 110 мм;
- размер рекламного поля одной стороны 1200 x 1800 мм.

Варианты облицовки конструкции: композитный материал, металлический лист (не гофрированный).

Тип смены изображения: монтаж баннерной ткани.

Освещение: внутренняя подсветка.

Цвет конструкции:

- варианты цвета: RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 8022.

Фундамент: заглубляемый.

2.6. Тип рекламной конструкции: щитовая установка 1,2 x 1,8 м (сити-формат, скроллер).

Описание конструкции:

Металлоконструкция, состоящая из двухсторонней рекламной панели, опоры и фундаментного блока. Опора рекламной конструкции размещается строго по центру рекламной панели. Рекламные поля защищены ударопрочным стеклом. По периметру рекламной панели, а также на поверхности опоры монтируется декоративная облицовка.

Габаритные размеры конструкции:

- длина панели - до 1400 мм;
- высота панели - до 2000 мм;
- толщина панели - до 200 мм;
- высота опоры - от 400 до 500 мм;
- ширина опоры - до 1000 мм;
- толщина опоры - до 150 мм;
- размер рекламного поля одной стороны - 1200 x 1800 мм.

Варианты облицовки конструкции: пластик, композитный материал, металлический лист (негофрированный).

Тип смены изображения:

- одна рекламная поверхность - монтаж баннерной ткани;
- вторая рекламная поверхность - скроллерный механизм с вертикальной прокруткой.

Освещение: внутренняя подсветка.

Цвет конструкции:

- варианты цвета: RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 8022.

Фундамент: заглубляемый.

2.7. Тип рекламной конструкции: щитовая установка 4 x 12 м (суперсайт).

Описание конструкции:

Металлоконструкция, состоящая из двухсторонней рекламной панели, опоры и фундаментного блока. Опора рекламной конструкции размещена относительно центра рекламной панели в пропорциях 1:2. Габаритные размеры конструкции:

- длина панели - до 12300 мм;

- высота панели - до 4300 мм;
- толщина панели - до 1000 мм;
- высота опоры - от 8000 до 9000 мм;
- диаметр опоры - до 700 мм;
- размер рекламного поля одной стороны - 4000 x 12000 мм.

Варианты облицовки конструкции: композитный материал, металлический лист (не гофрированный).

Тип смены изображения: поклейка винилового полотна, монтаж баннерной ткани.

Освещение: внешняя подсветка, с каждой стороны не менее 6 светильников.

Цвет конструкции:

- варианты цвета основных элементов: RAL 7001, RAL 7004, RAL 7040, RAL 7045, RAL 7046;

Фундамент: заглубляемый.

2.8. Тип рекламной конструкции: щитовая установка 4 x 12 м (суперсайт «Ласточкин хвост»).

Описание конструкции:

Металлоконструкция, состоящая из двухсторонней рекламной панели, опоры и фундаментного блока. Рекламная панель выполняется с углообразным расположением информационных полей ("Ласточкин хвост"). Опора рекламной конструкции находится строго по центру или смещена относительно центра рекламной панели в пропорциях 1:2. Габаритные размеры конструкции:

- длина панели - до 12300 мм;
- высота панели - до 4300 мм;
- толщина панели в месте схождения информационных полей - до 1000 мм;
- угол расхождения информационных панелей - до 30°;
- высота опоры - от 8000 до 9000 мм;
- диаметр опоры - до 700 мм;
- размер рекламного поля одной стороны - 4000 x 12000 мм.

Варианты облицовки конструкции: пластик, композитный материал, металлический лист (не гофрированный).

Тип смены изображения:

- одна поверхность - поклейка винилового полотна, монтаж баннерной ткани;
- вторая поверхность - призматрон.

Освещение: внешняя подсветка, с каждой стороны не менее 6 светильников.

Цвет конструкции:

- варианты цвета основных элементов: RAL 7001, RAL 7004, RAL 7040, RAL 7045, RAL 7046;

- варианты цвета декоративных элементов: RAL 9003, RAL 9010, RAL 9016.

Фундамент: заглубляемый.

2.9. Тип рекламной конструкции: щитовая установка 3 х 4 м (планшет), щитовая установка 3 х 4 м (планшет-призматрон).

Описание конструкции:

Металлоконструкция, состоящая из односторонней рекламной панели, опоры и фундаментного блока. Опора рекламной конструкции размещается строго по центру рекламной панели. Габаритные размеры конструкции:

- длина панели - до 3900 мм;
- высота панели - до 2700 мм;
- толщина панели - до 300 мм;
- высота опоры - от 3000 до 4000 мм;
- ширина опоры - до 700 мм;
- толщина опоры - до 200 мм;
- размер рекламного поля - 3700 х 2500 мм.

Варианты облицовки конструкции: пластик, композитный материал, металлический лист (негофрированный).

Тип смены изображения (планшет): поклейка винилового полотна, монтаж баннерной ткани.

Тип смены изображения (планшет-призматрон): призматрон.

Освещение: подсветка двумя светильниками.

Цвет конструкции:

- варианты цвета основных элементов: RAL 7001, RAL 7004, RAL 7040, RAL 7045, RAL 7046;

Фундамент: заглубляемый.

2.10. Тип рекламной конструкции: щитовая установка 2 х 3 м.

Описание конструкции:

Металлоконструкция, состоящая из двухсторонней рекламной панели, опоры и фундаментного блока. Опора рекламной конструкции размещается строго по центру рекламной панели.

Габаритные размеры конструкции:

- длина панели - до 3150 мм;
- высота панели - до 2150 мм;
- толщина панели - до 200 мм;
- высота опоры - от 2500 до 3000 мм;
- ширина опоры - до 500 мм;
- толщина опоры - до 150 мм;
- размер рекламного поля одной стороны - 2000 х 3000 мм.

Варианты облицовки конструкции: композитный материал, металлический лист (не гофрированный).

Тип смены изображения: поклейка винилового полотна, монтаж баннерной ткани.

Освещение: внешняя подсветка каждой стороны двумя светильниками.

Цвет конструкции:

- варианты цвета основных элементов: RAL 7001, RAL 7004, RAL 7040, RAL 7045, RAL 7046;

Фундамент: заглубляемый.

2.11. Тип рекламной конструкции: щитовая установка 3 х 6 м (планшет), щитовая установка 3 х 6 м (планшет-призматрон).

Описание конструкции:

Металлоконструкция, состоящая из односторонних рекламных панелей, опоры (опор) и фундаментного блока. В случае если конструкция состоит из одной рекламной панели, опора рекламной конструкции размещается строго по центру рекламной панели. В случае если конструкция состоит более чем из одной рекламной панели, опоры располагаются по краям каждой рекламной панели. По периметру рекламной панели, на обратной стороне рекламной панели, а также на поверхности опоры (опор) монтируется декоративная облицовка. Количество рекламных панелей: не более десяти.

Габаритные размеры конструкции:

- длина панели - до 6200 мм;
- высота панели - до 3200 мм;
- толщина панели - до 200 мм;
- высота опоры (опор) - от 2500 до 4000 мм;
- ширина опоры (в случае использования одной рекламной панели) - до 700 мм;
- толщина опоры (в случае использования одной рекламной панели) - до 200 мм;
- размер рекламного поля одной стороны - 3000 х 6000 мм;
- в случае использования более одной рекламной панели опоры выполняются в виде труб с диаметром не более 180 мм.

Варианты облицовки конструкции: пластик, композитный материал, металлический лист (негофрированный).

Тип смены изображения (планшет): поклейка винилового полотна, монтаж баннерной ткани.

Тип смены изображения (планшет-призматрон): призматрон.

Освещение: внешняя подсветка каждой рекламной панели двумя светильниками.

Цвет конструкции:

- варианты цвета основных элементов: RAL 7001, RAL 7004, RAL 7040, RAL 7045, RAL 7046;

Фундамент: заглубляемый.

2.12. Тип рекламной конструкции: настенное панно.

Описание конструкции:

Конструкция, состоящая из металлической рамы, элементов крепления к фасаду и рекламного полотна закрепляемого при помощи люверсов и шнура.



Габаритные размеры конструкции: определяются в соответствии с проектом рекламной конструкции в зависимости от размера ее рекламного поля.

Тип смены изображения: монтаж баннерной ткани.

Освещение: допускается внешняя подсветка информационного поля.

Цвет конструкции:

- варианты цвета: RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 8022.

2.13. Тип рекламной конструкции: настенное панно (электронный экран).

Описание конструкции:

Конструкция, состоящая из металлического корпуса, элементов крепления к фасаду и электронного дисплея.

Габаритные размеры конструкции: определяются в соответствии с проектом рекламной конструкции в зависимости от размера ее рекламного поля.

Тип смены изображения: трансляция изображения.

Освещение: внутренняя подсветка.

Цвет конструкции:

- варианты цвета: RAL 7001, RAL 7004, RAL 7040, RAL 7045, RAL 7046.

2.14. Тип рекламной конструкции: щитовая установка 3 х 4 м (призматрон 2).

Описание конструкции: в соответствии с п. 2.4 настоящей пояснительной записки.

Габаритные размеры конструкции: в соответствии с п. 2.4 настоящей пояснительной записки.

Варианты облицовки конструкции: в соответствии с п. 2.4 настоящей пояснительной записки.

Тип смены изображения:

- одна сторона - призматрон;

- вторая сторона - призматрон.

Освещение: в соответствии с п. 2.4 настоящей пояснительной записки.

Цвет конструкции: в соответствии с п. 2.4 настоящей пояснительной записки.

Фундамент: в соответствии с п. 2.4 настоящей пояснительной записки.

2.15. Тип рекламной конструкции: щитовая установка 3 х 6 м (призматрон 2).

Описание конструкции: в соответствии с п. 2.3 настоящей пояснительной записки. Рекламная панель может выполняться с углообразным расположением информационных полей. Угол расхождения информационных панелей - до 45°.

Габаритные размеры конструкции: в соответствии с п. 2.3 настоящей пояснительной записки.

Варианты облицовки конструкции: в соответствии с п. 2.3 настоящей пояснительной записки.

Тип смены изображения:

- одна сторона - призматрон;
- вторая сторона - призматрон.

Освещение: в соответствии с п. 2.3 настоящей пояснительной записки.

Цвет конструкции: в соответствии с п. 2.3 настоящей пояснительной записки.

Фундамент: в соответствии с п. 2.3 настоящей пояснительной записки.

2.16. Тип рекламной конструкции: щитовая установка (электронный экран).

Описание конструкции:

Металлоконструкция, состоящая из односторонней рекламной панели оборудованной электронным дисплеем, опоры и фундаментного блока. Опора рекламной конструкции размещается строго по центру рекламной панели. По периметру рекламной панели, на обратной стороне рекламной панели, а также на поверхности опоры монтируется декоративная облицовка.

Габаритные размеры конструкции: определяются в соответствии с проектом рекламной конструкции в зависимости от размера ее рекламного поля.

Варианты облицовки конструкции: пластик, композитный материал; металлический лист (не гофрированный).

Тип смены изображения: трансляция изображения.

Цвет конструкции:

- варианты цвета: RAL 7001, RAL 7004, RAL 7040, RAL 7045, RAL 7046.

2.17. Тип рекламной конструкции: щитовая установка (электронный экран 2).

Описание конструкции:

Металлоконструкция, состоящая из двухсторонней рекламной панели оборудованной электронными дисплеями, опоры и фундаментного блока. Опора рекламной конструкции размещается строго по центру рекламной панели. По периметру рекламной панели, на обратной стороне рекламной панели, а также на поверхности опоры монтируется декоративная облицовка.

Габаритные размеры конструкции: определяются в соответствии с проектом рекламной конструкции в зависимости от размера ее рекламного поля.

Варианты облицовки конструкции: пластик, композитный материал; металлический лист (не гофрированный).

Тип смены изображения: трансляция изображения.

Цвет конструкции:

- варианты цвета: RAL 7001, RAL 7004, RAL 7040, RAL 7045, RAL 7046.

2.18. Тип рекламной конструкции: щитовая установка (суперсайт «Ласточкин хвост» электронный экран).

Описание конструкции:

Металлоконструкция, состоящая из двухсторонней рекламной панели оборудованной электронными дисплеями, опоры и фундаментного блока. Информационные поля рекламной панели крепятся в виде равнобедренного треугольника. Опора рекламной конструкции размещена строго по центру рекламной панели. По периметру рекламной панели, а также на поверхности опоры монтируется декоративная облицовка.

Габаритные размеры конструкции: определяются в соответствии с проектом рекламной конструкции в зависимости от размера ее рекламного поля.

Варианты облицовки конструкции: пластик, композитный материал; металлический лист (не гофрированный).

Тип смены изображения: трансляция изображения.

Цвет конструкции:

- варианты цвета: RAL 7001, RAL 7004, RAL 7040, RAL 7045, RAL 7046.

2.19. Тип рекламной конструкции: настенное панно (электронный экран 2).

Описание конструкции:

Конструкция, состоящая из двухсторонней рекламной панели оборудованной электронными дисплеями, элементов крепления к фасаду.

Габаритные размеры конструкции: определяются в соответствии с проектом рекламной конструкции в зависимости от размера ее рекламного поля.

Тип смены изображения: трансляция изображения.

Цвет конструкции:

- варианты цвета: RAL 7001, RAL 7004, RAL 7040, RAL 7045, RAL 7046.

