



Администрация города Благовещенска
Амурской области

12.04.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1060
№

г. Благовещенск

Об утверждении положения
о проведении смотра-
конкурса на лучшее
содержание защитных
сооружений гражданской
обороны, расположенных на
территории муниципального
образования города
Благовещенска

На основании пункта 28 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рекомендаций по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в региональных центрах и главных управлениях МЧС России по г. Москве, г. Севастополю, Республике Крым, субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях, утвержденных МЧС России 23.01.2015 № 2-4-87-4-11

постановляю:

1. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования города Благовещенска, среди организаций, эксплуатирующих эти сооружения, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Благовещенск» и размещению на официальном сайте администрации города Благовещенска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр города Благовещенска

В.С. Калита

0 7 7 9 2 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных
сооружений предприятий, учреждений и организаций, расположенных на
территории муниципального образования города Благовещенска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проверки и оценки состояния защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО), расположенных на территории муниципального образования города Благовещенска, порядок проведения смотра-конкурса на лучшее содержание ЗС ГО, расположенных на территории муниципального образования города Благовещенска среди организаций, эксплуатирующих эти сооружения, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности (далее – смотр-конкурс).

1.2. Правовую основу проведения смотра-конкурса составляют Федеральные законы от 21.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359), от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», а также приказы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 05.04.1996 № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (далее - Правила эксплуатации). Рекомендации по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в региональных центрах и главных управлениях МЧС России по городу Москве, городу Севастополю, Республике Крым, субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях, утвержденные МЧС России 23.01.2015 № 2-4-87-4-11 (далее - Рекомендации).

2. Цели смотра-конкурса

2.1. Смотр-конкурс проводится в целях:

- определения качества содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО);
- определения организаций, эксплуатирующих ЗС ГО, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности (далее – эксплуатирующие организации), имеющих лучшее защитное сооружение;

- обобщения и распространения передового опыта по содержанию и эксплуатации ЗС ГО по муниципальному образованию города Благовещенска.

3. Подготовка и проведение смотра-конкурса

3.1. Подготовка смотра-конкурса возлагается на администрацию города Благовещенска, Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Благовещенска (далее - Управление по делам ГОЧС г. Благовещенска).

3.2. Методическое руководство при подготовке и проведении смотра-конкурса осуществляется Министерством лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

3.3. Смотр-конкурс предполагает определение лучшего по качеству содержания и эксплуатации ЗС ГО в муниципальном образовании.

3.4. Непосредственное проведение смотра-конкурса ЗС ГО возлагается на муниципальную комиссию по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание ЗС ГО, расположенных на территории муниципального образования города Благовещенска (далее - комиссия), утвержденную постановлением администрации города Благовещенска, в которую входят представители администрации города Благовещенска, муниципального казенного учреждения Управление по делам ГО и ЧС города Благовещенска по согласованию с начальником Главного управления МЧС России по Амурской области.

3.5. При проведении смотра-конкурса комиссия руководствуется Правилами эксплуатации, Рекомендациями, настоящим Положением.

3.6. Результаты смотра-конкурса комиссия оформляет в виде протоколов с приложением таблиц оценки ЗС ГО.

3.7. В ходе смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию ЗС ГО комиссия проверяет состояние и документацию всех ЗС ГО, имеющихся в муниципальном образовании, и определяет лучшие убежища, которые представляются на второй этап смотра-конкурса, в том числе:

- наличие паспортов ЗС ГО, определяющих их статус как объектов гражданской обороны, согласно пункту 1.2 Правил эксплуатации, обязательных приложений к паспорту ЗС ГО (копии поэтажных планов и экспликации помещений ЗС ГО), заверенных органами технической инвентаризации, организацией-балансодержателем ЗС ГО и органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- состояние ЗС ГО и степень их готовности к приему укрываемых.

3.8. Эксплуатирующие организации представляют на смотр-конкурс пакет конкурсных документов, который включает:

- таблицы оценки состояния ЗС ГО;

- фотоматериалы, отражающие реальное состояние ЗС ГО в количестве не более 15 штук. На фотографиях должно быть отражено состояние: фильтровентиляционного оборудования (в каком состоянии находятся установленные фильтры, дата изготовления); защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставень и устройств; элементов систем жизнеобеспечения (электроснабжения, в т.ч. дизельных станций, водоснабжения, водоотведения, отопления, технологии обитания, противопожарного оборудования); строительных конструкций (стен, колонн, полов и перекрытия); качество и правильность окраски инженерных систем (в соответствии с Правилами эксплуатации); наличие документации и наглядных пособий;

- акт проверки содержания и использования ЗС ГО в соответствии с Правилами эксплуатации;

- анализ о проделанной работе по устранению недостатков, выявленных в ходе смотра-конкурса ЗС ГО в предыдущем году.

3.9. Смотр-конкурс проводится с учетом вместимости убежищ, разделенных на следующие условные группы:

1 группа - ЗС ГО вместимостью до 150 человек;

2 группа - ЗС ГО вместимостью до 600 человек;

3 группа - ЗС ГО вместимостью более 600 человек.

3.10. Критерии оценки состояния ЗС ГО определяются комиссией в соответствии с Рекомендациями, оформляются таблицами № №1, 2 в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 к настоящему Положению.

3.11. При наличии недостатков из максимального количества баллов вычитается сумма баллов, снижающая оценку ЗС ГО, согласно таблице № 1. При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 (с приложением, подтверждающим наличие фотографий). При равенстве баллов у двух и более участников приоритет определяется по степени готовности ЗС ГО требованиям Правил эксплуатации.

3.12. Определение эксплуатирующих организаций, которые по сумме баллов в смотре-конкурсе заняли I - III места (далее – победители), проводится в конце августа текущего года. Победители определяются по наибольшей сумме баллов. В каждой группе присуждаются три призовых места.

3.13. По итогам смотра-конкурса победители, занявшие в каждой группе 1, 2 и 3 места, награждаются:

- за первое место - дипломом I степени;
- за второе место - дипломом II степени;
- за третье место - дипломом III степени.

3.14. Награждение победителей проводятся в декабре текущего года на подведении итогов за год по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных последствий.

4. Финансирование.

4.1. Финансирование, связанное с организацией и проведением смотра-конкурса, производится за счёт средств городского бюджета, выделяемых на содержание Управления по делам ГОЧС города Благовещенска.

5. Порядок проведения смотра-конкурса.

5.1. Заявки на участие в смотре-конкурсе ЗС ГО оформляются в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению и представляются руководителями эксплуатирующих организаций в Управление по делам ГО и ЧС города Благовещенска (ул. Загородная, 56, каб. № 310) в соответствии с графиком приема: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 ежедневно, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, адрес электронной почты e-mail: zagorod54@mail.Ru, до 20 апреля текущего года.

5.2. Контактные координаты: Управление по делам ГО и ЧС города Благовещенска, ул. Загородная, д.56, каб. № 310, тел. 599-108, адрес электронной почты e-mail: zagorod54@mail.ru.

Приложение №1
к Положению
Таблица №1

**Оценка состояния защитного сооружения гражданской обороны при
проведении смотра-конкурса (убежища, противорадиационного укрытия)**

(Максимальное количество баллов - 3000)

**Наименование ЗС ГО, место расположения (адрес, координаты),
форма собственности, инвентарный номер, проектная вместимость,
наименование организации, на балансе которой находится ЗС ГО**

Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО	Количество баллов снижающих оценку состояния ЗС ГО
<i>При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств</i>	
Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей	убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей
В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проёмы, не предусмотренные проектом	500
Не исправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины	10 (за каждую дверь, ставень)
Неисправны противовзрывные устройства (МЗС, УЗС, КИД), установлены не герметично, сопряженные детали не смазаны	10 (за каждое устройство)
Гермоклапаны (ГК) не исправны, закрываются с применением инструмента	20 (за каждый ГК)
Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др.	5 (за каждое наименование)
Помещения убежища влажные, имеют протечки	30
Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся	50
<i>Примечание: При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50</i>	
<i>При оценке состояния инженерно-технического обслуживания</i>	
Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истёк (свыше 20 лет)	60 (за каждый комплект)

Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации	30
Отсутствуют отдельные виды оборудования предусмотренные проектом	60 (за каждый агрегат)
Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету	15
Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции	10
Не исправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура	20 (за каждый прибор)
Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме находится в неисправном состоянии.	200
<i>Примечание: Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме обязательно (согласно проектной документации)</i>	
Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка).	20 (за каждое наименование)
В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тяги напоромер, психрометр, термометр и др.)	10 (за каждый прибор)
В сооружении отсутствуют телефонная связь с пунктом управления	50
<i>При оценке технической и эксплуатационной документации</i>	
В защитном сооружении отсутствуют:	
График приведения защитного сооружения в готовность	50
Паспорт защитного сооружения	20
Журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения	10
Журнал проверки состояния защитного сооружения	10
Правила поведения укрываемых	10
План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств	10 (по каждой из сетей)
План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации	10
Инструкции поста по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования	10 (по каждой из систем)
<i>При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений</i>	
Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583	100
Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему	150

укрываемых	
Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583	100
<i>При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми</i>	
Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены	100
Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей	300
<i>При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживании населения</i>	
Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным назначением в народнохозяйственных целях	50
Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.)	100
<i>В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств.</i>	

Протокол № ____

**проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны,
представленного на смотр-конкурс**

« ____ » _____ 20 ____ г.

(город)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии -

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии -

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)

Установила:

Владельцем (балансодержателем) _____

предъявлено к проверке защитное сооружение _____

введено в эксплуатацию _____

согласно проекту защитное сооружение ГО предназначено для укрытия в особый период НРС ____ чел. (трудоспособного населения ____ чел., нетранспортабельных больных ____ чел.)

В мирное время используется как _____

Приложение № 3
к Положению
Таблица № 3.

Таблица

оценки состояния ЗС ГО

(приложение к протоколу № ____ проверки состояния защитного сооружения
гражданской обороны, представленного на смотр-конкурс)

Наименование ЗС ГО, место расположения (адрес, координаты), форма
собственности, инвентарный номер, проектная вместимость, наименование
организации на балансе которой находится ЗС ГО

Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО	Отмеченные недостатки	Количество баллов снижающие оценку
<i>1. Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа</i>		
Наличие знака, таблички		
Наличие клиньев под дверью		
Исправность запоров		
Плотность прилегания, плавность хода		
Нумерация дверей		
Стрелки «Откр», «Закр»		
Внешний вид дверей		
Исправность запоров, плотность прилегания ГД (ЗГД)		
Качество уплотнительной резины, внешний вид		
Состояние ограждающих конструкций		
Герметичность		
Наличие протечек		
Состояние МЗС, УЗС, КИД		
Проведение планово-предупредительного ремонта		
<i>2. Документация:</i>		
паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений;		
журнал проверки состояния ЗС ГО		
сигналы оповещения ГО		
план перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению		
план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации		
планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств		
список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО		
эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО		
эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО		
эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО		

инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования		
инструкции по эксплуатации средств индивидуальной защиты		
инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования		
правила пользования приборами		
инструкция по обслуживанию ДЭС		
инструкция по противопожарной безопасности		
журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха ЗС ГО		
журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью		
журнал учета работы ДЭС		
журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования		
схема эвакуации укрываемых		
список телефонов		
3. Связь:		
Наличие и исправность радиоточки		
Наличие телефонной точки исправность телефона		
4. Обслуживание:		
Список л.с. группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно)		
Схема размещения постов на плане ЗС ГО		
Обязанности личного состава звеньев (постов)		
Перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава		
Список и наличие инструментов согласно норм оснащения		
5. Фильтровентиляция:		
Дата изготовления фильтра-поглотителя		
Наличие ключа гермоклапана		
Расцветка воздуховода		
Эксплуатационная схема вентиляции		
Инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования		
Инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования		
Установка ФП по сопротивлению		
Внешний вид ФП		
Проверка работы агрегатов		
Трубка подпоромера		
ФЯРы (ФЯПы)		
тягопоромер		
Нумерация ГК, обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование		
График, время работы ФВО в ручном режиме		
Герметичность по проекту и фактически (мм.вод.столба) График, акт проверки исправности		
6. Электроснабжение:		
Эксплуатационная схема энергоснабжения ЗС ГО		
Исправность электрооборудования		
Аварийное освещение		

7.ДЭС:		
Эксплуатационная схема ДЭС		
Вентиляция приток-вытяжка		
Журнал учета запуска и работы ДЭС		
Теплоизоляция выхлопной трубы		
Компенсатор		
Резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение)		
Противопожарный щит, огнетушители		
Щит переключения на аварийное освещение		
Аккумуляторы и их зарядка		
Наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д.		
Инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности		
8.Водоснабжение:		
эксплуатационная схема водоснабжения		
Расцветка труб		
Наличие резервуаров (проточность), их емкость		
Водомерное стекло		
Краны водораздаточные		
Люки в баках аварийного запаса воды		
Наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды		
9.Канализация:		
Наличие приборов, смывных бачков		
Наличие фекального насоса		
Задвижка «Лудло»		
Наличие крышки в фекальную емкость и отверстий		
Проверка работы фекального насоса		
10.Запасной выход:		
Надпись на дверях (ставнях)		
Лестницы, скобы		
Жалюзи, решетки, сетки предохранительные		
11.Оголовки:		
Расчетное удаление		
Защитные секции УЗС,МЗС их установки		
Приток-вытяжка на каком удалении приток-вытяжка от ДЭС		
Защита от атмосферных осадков		
12.Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве ЗС ГО на особый период: готовность убежища к приему укрываемых оценивается как «ограничено готово».		

Состояние защитного сооружения оценено в _____ баллов.

Председатель комиссии-

Члены комиссии -

_____	_____	_____
(дата)	(подпись)	(Фамилия, инициалы)
_____	_____	_____
(дата)	(подпись)	(Фамилия, инициалы)
_____	_____	_____
(дата)	(подпись)	(Фамилия, инициалы)
_____	_____	_____
(дата)	(подпись)	(Фамилия, инициалы)

Приложение № 4
к Положению

Заявка на смотр-конкурс № _____

Наименование организации _____

Юридический адрес организации _____

Вид деятельности _____

Ф.И.О. руководителя (полностью) _____

Телефон _____

E-mail _____

Контактное лицо (телефон) _____

Организация является владельцем (балансодержателем) ЗС ГО, расположенного по адресу: _____

предъявлено к проверке защитное сооружение

_____, введенное в эксплуатацию

Согласно проекту защитное сооружение ГО предназначено для укрытия в особый период НРС _____ чел. (трудоспособного населения _____ чел., нетранспортабельных больных _____ чел.).

В мирное время используется как _____.

Руководитель _____

(Ф.И.О.)

(подпись)

(печать)