

Годовые объемы потребления воды муниципальными учреждениями, финансируемые из городского бюджета,
на 2022 год

№	Потребители	План на 2022 год																						
		1 полугодие 2022 год					июль - ноябрь 2022 год					декабрь 2022 год					2 полугодие 2022 год				Итого на 2022 год			
		тыс.куб.м	тариф	тыс.руб.	за счет средств городского бюджета, тыс.руб.	за счет средств от собственн ых доходов, тыс.руб.	тыс.куб.м	тариф	тыс.руб.	за счет средств городского бюджета, тыс.руб.	за счет средств от собственн ых доходов, тыс.руб.	тыс.куб.м	тариф	тыс.руб.	за счет средств городского бюджета, тыс.руб.	за счет средств от собственн ых доходов, тыс.руб.	тыс.куб.м	тыс.руб.	за счет средств городского бюджета, тыс.руб.	за счет средств от собственн ых доходов, тыс.руб.	тыс.куб.м	тыс.руб.	за счет средств городского бюджета, тыс.руб.	за счет средств от собственных доходов, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Культура всего			439,22	370,54	68,68		870,92	517,09	435,70	81,39		605,32	120,94	101,37	19,57		638,02	537,07	100,96		1 077,25	907,61	169,64
	Водоснабжение	6,47		198,09	152,23	45,85	7,53	319,89	240,92	184,89	56,02	1,51	235,68	59,38	45,61	13,77	9,04	300,29	230,50	69,80	15,51	498,38	382,73	115,65
	Водоотведение	5,49		152,44	138,09	14,35	6,36	290,11	184,35	167,44	16,91	1,27	193,62	41,04	37,18	3,86	7,63	225,38	204,61	20,77	13,12	377,83	342,70	35,13
	Негативное воздействие на водоотведение	6,39		88,69	80,22	8,48	6,34	260,91	91,83	83,37	8,46	1,28	176,02	20,52	18,59	1,93	7,62	112,34	101,96	10,39	14,00	201,04	182,17	18,86
1.1.	Образовательные учреждения всего:			31,78	30,56	1,22		359,84	30,19	29,28	0,91		415,28	7,01	6,80	0,22		37,20	36,07	1,13		68,98	66,63	2,35
	Водоснабжение	0,44		13,47	12,96	0,52	0,40	127,92	12,79	12,41	0,39	0,08	157,12	3,14	3,04	0,10	0,48	15,93	15,45	0,48	0,92	29,41	28,41	1,00
	Водоотведение	0,44		12,21	11,74	0,47	0,40	115,96	11,60	11,25	0,35	0,08	129,08	2,58	2,50	0,08	0,48	14,18	13,75	0,43	0,92	26,38	25,48	0,90
	Негативное воздействие на водоотведение	0,44		6,10	5,87	0,23	0,40	115,96	5,80	5,62	0,17	0,08	129,08	1,29	1,25	0,04	0,48	7,09	6,87	0,22	0,92	13,19	12,74	0,45
	в том числе:																							
1.1.1.	МБУДО "Центральная детская школа искусств"			11,56	10,71	0,85		89,96	10,57	9,98	0,59		103,82	2,63	2,49	0,14		13,20	12,47	0,73		24,75	23,17	1,58
	Водоснабжение	0,16	30,62	4,90	4,54	0,36	0,14	31,98	4,48	4,23	0,25	0,03	39,28	1,18	1,12	0,06	0,17	5,66	5,34	0,31	0,33	10,55	9,88	0,67
	Водоотведение	0,16	27,74	4,44	4,11	0,33	0,14	28,99	4,06	3,83	0,23	0,03	32,27	0,97	0,92	0,05	0,17	5,03	4,75	0,28	0,33	9,47	8,86	0,60
	Негативное воздействие на водоотведение	0,16	27,74	2,22	2,06	0,16	0,14	28,99	2,03	1,92	0,11	0,03	32,27	0,48	0,46	0,03	0,17	2,51	2,37	0,14	0,33	4,73	4,43	0,30
1.1.2.	МБУДО "Музыкальная школа"			5,06	5,06	0,00		6,79	6,79	0,00			1,75	1,75	0,00		8,55	8,55	0,00		13,60	13,60	0,00	
	Водоснабжение	0,07	30,62	2,14	2,14		0,09	31,98	2,88	2,88		0,02	39,28	0,79	0,79		0,11	3,66	3,66	0,00	0,18	5,81	5,81	0,00
	Водоотведение	0,07	27,74	1,94	1,94		0,09	28,99	2,61	2,61		0,02	32,27	0,65	0,65		0,11	3,25	3,25	0,00	0,18	5,20	5,20	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	0,07	27,74	0,97	0,97		0,09	28,99	1,30	1,30		0,02	32,27	0,32	0,32		0,11	1,63	1,63	0,00	0,18	2,60	2,60	0,00
1.1.3.	МБУДО "Художественная школа"			10,83	10,46	0,37		9,06	8,73	0,32			1,75	1,67	0,08		10,81	10,41	0,40		21,64	20,87	0,77	
	Водоснабжение	0,15	30,62	4,59	4,44	0,16	0,12	31,98	3,84	3,70	0,14	0,02	39,28	0,79	0,75	0,04	0,14	4,62	4,45	0,17	0,29	9,22	8,89	0,33
	Водоотведение	0,15	27,74	4,16	4,02	0,14	0,12	28,99	3,48	3,36	0,12	0,02	32,27	0,65	0,62	0,03	0,14	4,12	3,97	0,15	0,29	8,29	7,99	0,30
	Негативное воздействие на водоотведение	0,15	27,74	2,08	2,01	0,07	0,12	28,99	1,74	1,68	0,06	0,02	32,27	0,32	0,31	0,01	0,14	2,06	1,99	0,08	0,29	4,14	3,99	0,15
1.1.4.	МБУДО "Школа искусств с.Белогорье"			4,33	4,33	0,00		3,77	3,77	0,00			0,88	0,88	0,00		4,65	4,65	0,00		8,98	8,98	0,00	
	Водоснабжение	0,06	30,62	1,84	1,84		0,05	31,98	1,60	1,60		0,01	39,28	0,39	0,39		0,06	1,99	1,99	0,00	0,12	3,83	3,83	0,00
	Водоотведение	0,06	27,74	1,66	1,66		0,05	28,99	1,45	1,45		0,01	32,27	0,32	0,32		0,06	1,77	1,77	0,00	0,12	3,44	3,44	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	0,06	27,74	0,83	0,83		0,05	28,99	0,72	0,72		0,01	32,27	0,16	0,16		0,06	0,89	0,89	0,00	0,12	1,72	1,72	0,00
1.2.	МБУК "Муниципальная информационная библиотечная система"			27,45	23,11	4,33		21,88	18,11	3,77			5,26	4,38	0,88		27,15	22,50	4,65		54,59	45,61	8,98	
	Водоснабжение	0,38	30,62	11,64	9,80	1,84	0,29	31,98	9,27	7,68	1,60	0,06	39,28	2,36	1,96	0,39	0,35	11,63	9,64	1,99	0,73	23,27	19,44	3,83
	Водоотведение	0,38	27,74	10,54	8,88	1,66	0,29	28,99	8,41	6,96	1,45	0,06	32,27	1,94	1,61	0,32	0,35	10,34	8,57	1,77	0,73	20,88	17,45	3,44
	Негативное воздействие на водоотведение	0,38	27,74	5,27	4,44	0,83	0,29	28,99	4,20	3,48	0,72	0,06	32,27	0,97	0,81	0,16	0,35	5,17	4,29	0,89	0,73	10,44	8,72	1,72
1.3.	МБУК"Городской Дом культуры"			26,59	26,59	0,00		40,95	40,95	0,00			9,16	9,16	0,00		50,11	50,11	0,00		76,70	76,70	0,00	
	Водоснабжение	0,37	30,43	11,39	11,39	0,00	0,55	32,07	17,64	17,64	0,00	0,11	39,28	4,32	4,32	0,00	0,66	21,96	21,96	0,00	1,03	33,35	33,35	0,00
	Водоотведение	0,37	28,02	10,49	10,49	0,00	0,54	29,20	15,77	15,77	0,00	0,10	32,27	3,23	3,23	0,00	0,64	19,00	19,00	0,00	1,01	29,48	29,48	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Негативное воздействие на водоотведение	0,34	27,74	4,72	4,72	0,00	0,52	28,99	7,54	7,54	0,00	0,11	14,67	1,61	1,61	0,00	0,63	9,15	9,15	0,00	0,96	13,87	13,87	0,00
	<i>в том числе: МБУК "Городской Дом культуры" (ООО "АКС")</i>			24,56	24,56	0,00			39,56	39,56	0,00			9,16	9,16	0,00		48,72	48,72	0,00		73,28	73,28	0,00
	Водоснабжение	0,34	30,62	10,41	10,41	0,00	0,53	31,98	16,95	16,95	0,00	0,11	39,28	4,32	4,32	0,00	0,64	21,27	21,27	0,00	0,98	31,68	31,68	0,00
	Водоотведение	0,34	27,74	9,43	9,43	0,00	0,52	28,99	15,07	15,07	0,00	0,10	32,27	3,23	3,23	0,00	0,62	18,30	18,30	0,00	0,96	27,73	27,73	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	0,34	27,74	4,72	4,72	0,00	0,52	28,99	7,54	7,54	0,00	0,10	32,27	1,61	1,61	0,00	0,62	9,15	9,15	0,00	0,96	13,87	13,87	0,00
	<i>в том числе: МБУК "Городской Дом культуры" (АО "Амурплодсеппром")</i>			2,03	2,03	0,00			1,39	1,39	0,00			0,00	0,00	0,00		1,39	1,39	0,00		3,42	3,42	0,00
	Водоснабжение	0,03	28,54	0,98	0,98	0,00	0,02	34,55	0,69	0,69	0,00	0,00	33,29	0,00	0,00	0,00	0,02	0,69	0,69	0,00	0,05	1,67	1,67	0,00
	Водоотведение	0,03	30,81	1,06	1,06	0,00	0,02	34,77	0,70	0,70	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	0,00	0,02	0,70	0,70	0,00	0,05	1,75	1,75	0,00
1.4.	МАУК "Общественно-культурный центр"			353,40	290,27	63,13	16,54	330,85	424,07	347,36	76,71	3,33		99,50	81,03	18,47		523,57	428,39	95,18		876,97	718,67	158,30
	Водоснабжение	5,28		161,59	118,09	43,50	6,29	127,92	201,21	147,17	54,04	1,26		49,56	36,28	13,28	7,55	250,77	183,45	67,32	12,83	412,36	301,54	110,82
	Водоотведение	4,30		119,21	106,99	12,22	5,13	115,96	148,57	133,46	15,11	1,03		33,29	29,83	3,46	6,16	181,87	163,30	18,57	10,45	301,07	270,28	30,79
	Негативное воздействие на водоотведение	5,23		72,60	65,19	7,41	5,13	86,97	74,29	66,73	7,56	1,03		16,65	14,92	1,73	6,16	90,93	81,65	9,29	11,39	163,54	146,84	16,69
1.4.1.	Ленина,100; Кузнецкая,210; Чайковского,191; парк Дружбы			319,06	287,15	31,91			382,98	344,69	38,30			89,44	80,49	8,94		472,42	425,18	47,24		791,48	712,34	79,15
	Водоснабжение	4,24	30,62	129,75	116,77	12,97	5,08	31,98	162,30	146,07	16,23	1,02	39,28	40,07	36,06	4,01	6,10	202,36	182,13	20,24	10,33	332,11	298,90	33,21
	Водоотведение	4,24	27,74	117,54	105,79	11,75	5,08	28,99	147,12	132,41	14,71	1,02	32,27	32,92	29,62	3,29	6,10	180,04	162,04	18,00	10,33	297,58	267,82	29,76
	Негативное воздействие на водоотведение	5,17	27,74	71,77	64,59	7,18	5,08	28,99	73,56	66,21	7,36	1,02	32,27	16,46	14,81	1,65	6,10	90,02	81,02	9,00	11,27	161,79	145,61	16,18
1.4.2.	Институтская,3 (Харбин)			3,61	3,12	0,49			3,15	2,68	0,47			0,88	0,54	0,34		4,02	3,21	0,81		7,64	6,33	1,31
	Водоснабжение	0,05	30,62	1,53	1,32	0,21	0,04	31,98	1,33	1,10	0,23	0,01	39,28	0,39	0,22	0,17	0,05	1,73	1,32	0,41	0,10	3,26	2,64	0,62
	Водоотведение	0,05	27,74	1,39	1,20	0,19	0,04	28,99	1,21	1,05	0,16	0,01	32,27	0,32	0,21	0,11	0,05	1,53	1,26	0,27	0,10	2,92	2,46	0,46
	Негативное воздействие на водоотведение	0,05	27,74	0,69	0,60	0,09	0,04	28,99	0,60	0,53	0,08	0,01	32,27	0,16	0,11	0,06	0,05	0,77	0,63	0,14	0,10	1,46	1,23	0,23
1.4.3.	Чайковского, 305 Лагерь "Гагарина"			30,01	0,00	30,01			37,31	0,00	37,31			9,03	0,00	9,03		46,35	0,00	46,35		76,35	0,00	76,35
	Водоснабжение	0,98	30,62	30,01	0,00	30,01	1,17	31,98	37,31	0,00	37,31	0,23	39,28	9,03	0,00	9,03	1,40	46,35	0,00	46,35	2,38	76,35	0,00	76,35
	Водоотведение	0,00	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	Калинина, 82/2			0,72	0,00	0,72			0,63	0,00	0,63			0,15	0,00	0,15		0,78	0,00	0,78		1,50	0,00	1,50
	Водоснабжение	0,01	30,62	0,31	0,00	0,31	0,01	31,98	0,27	0,00	0,27	0,0017	39,28	0,07	0,00	0,07	0,01	0,33	0,00	0,33	0,02	0,64	0,00	0,64
	Водоотведение	0,01	27,74	0,28	0,00	0,28	0,01	28,99	0,24	0,00	0,24	0,0017	32,27	0,05	0,00	0,05	0,01	0,30	0,00	0,30	0,02	0,57	0,00	0,57
	Негативное воздействие на водоотведение	0,01	27,74	0,14	0,00	0,14	0,01	28,99	0,12	0,00	0,12	0,0017	32,27	0,03	0,00	0,03	0,01	0,15	0,00	0,15	0,02	0,29	0,00	0,29
2.	Образование всего			15 349,69	15 076,00	273,69			12 219,19	11 947,92	271,27			3 705,30	3 669,36	35,94		15 924,49	15 617,28	307,21		31 274,18	30 693,28	580,89
	Водоснабжение	119,25		3 651,13	3 587,67	63,46	92,26		2 949,20	2 883,76	65,44	23,63		928,19	920,56	7,62	115,89	3 877,38	3 804,32	73,06	235,14	7 528,51	7 391,99	136,52
	Горячее водоснабжение	3,17		492,15	392,64	99,51	2,19		352,50	258,34	94,16	0,64		130,54	115,24	15,30	2,83	483,04	373,58	109,46	6,00	975,20	766,23	208,97
	Водоотведение	120,24		3 338,79	3 263,41	75,38	92,72		2 690,59	2 614,31	76,27	24,13		778,78	770,10	8,68	116,85	3 469,37	3 384,41	84,96	237,09	6 808,16	6 647,82	160,33
	Негативное воздействие на водоотведение	120,24		1 669,39	1 634,05	35,34	92,72		1 343,64	1 308,24	35,40	24,13		389,39	385,06	4,34	116,85	1 733,03	1 693,30	39,73	237,09	3 402,42	3 327,35	75,07
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	111,60		6 198,23	6 198,23	0,00	84,22		4 883,27	4 883,27	0,00	22,91		1 478,40	1 478,40	0,00	107,13	6 361,67	6 361,67	0,00	218,73	12 559,89	12 559,89	0,00
2.1.	Дошкольное образование			9 867,92	9 867,92	0,00			8 206,10	8 206,10	0,00			2 387,24	2 387,24	0,00	0,00	10 593,35	10 593,35	0,00	0,00	20 461,27	20 461,27	0,00
	<i>в том числе:</i>																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Водоснабжение	76,35		2 337,84	2 337,84	0,00	60,63		1 938,95	1 938,95	0,00	15,12		593,91	593,91	0,00	75,75	2 532,86	2 532,86	0,00	152,10	4 870,70	4 870,70	0,00
	Горячее водоснабжение	0,91		143,48	143,48	0,00	0,83		133,60	133,60	0,00	0,32		65,27	65,27	0,00	1,15	198,87	198,87	0,00	2,06	342,35	342,35	0,00
	Водоотведение	76,06		2 110,46	2 110,46	0,00	60,45		1 752,45	1 752,45	0,00	15,30		493,73	493,73	0,00	75,75	2 246,18	2 246,18	0,00	151,81	4 356,64	4 356,64	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	76,06		1 055,23	1 055,23	0,00	60,45		876,22	876,22	0,00	15,30		246,87	246,87	0,00	75,75	1 123,09	1 123,09	0,00	151,81	2 178,32	2 178,32	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	76,06		4 220,92	4 220,92	0,00	60,45		3 504,89	3 504,89	0,00	15,30		987,46	987,46	0,00	75,75	4 492,35	4 492,35	0,00	151,81	8 713,27	8 713,27	0,00
2.1.1.	МАДОУ "ДС №3 г.Благовещенск"			712,62	712,62	0,00			520,44	520,44	0,00			176,58	176,58	0,00	0,00	697,02	697,02	0,00	0,00	1 409,64	1 409,64	0,00
	Водоснабжение	5,58	30,62	170,86	170,86		3,90	31,98	124,72	124,72		1,16	39,28	45,56	45,56		5,06	170,29	170,29	0,00	10,64	341,15	341,15	0,00
	Водоотведение	5,58	27,74	154,79	154,79		3,90	28,99	113,06	113,06		1,16	32,27	37,43	37,43		5,06	150,49	150,49	0,00	10,64	305,28	305,28	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	5,58	27,74	77,39	77,39		3,90	28,99	56,53	56,53		1,16	32,27	18,72	18,72		5,06	75,25	75,25	0,00	10,64	152,64	152,64	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	5,58	27,74	309,58	309,58		3,90	28,99	226,12	226,12		1,16	32,27	74,87	74,87		5,06	300,99	300,99	0,00	10,64	610,57	610,57	0,00
2.1.2.	МАДОУ "ЦРР-ДС №4 г.Благовещенска"			878,77	878,77	0,00	0,00		612,37	612,37	0,00	0,00		243,88	243,88	0,00	0,00	856,25	856,25	0,00	0,00	1 735,02	1 735,02	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Холодное водоснабжение	5,70	30,62	174,53	174,53		3,35	31,98	107,13	107,13		1,04	39,28	40,85	40,85		4,39	147,98	147,98	0,00	10,09	322,52	322,52	0,00
	Горячее водоснабжение	0,60	154,28	92,57	92,57		0,63	160,96	101,40	101,40		0,27	203,97	55,07	55,07		0,90	156,48	156,48	0,00	1,50	249,04	249,04	0,00
	Водоотведение	6,30	27,74	174,76	174,76		3,98	28,99	115,38	115,38		1,31	32,27	42,27	42,27		5,29	157,65	157,65	0,00	11,59	332,42	332,42	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	6,30	27,74	87,38	87,38		3,98	28,99	57,69	57,69		1,31	32,27	21,14	21,14		5,29	78,83	78,83	0,00	11,59	166,21	166,21	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	6,30	27,74	349,52	349,52		3,98	28,99	230,76	230,76		1,31	32,27	84,55	84,55		5,29	315,31	315,31	0,00	11,59	664,83	664,83	0,00
2.1.3.	МАДОУ "ДС №5 г.Благовещенск"			440,60	440,60	0,00			333,61	333,61	0,00			77,63	77,63	0,00	0,00	411,25	411,25	0,00	0,00	851,85	851,85	0,00
	Водоснабжение	3,45	30,62	105,64	105,64		2,50	31,98	79,95	79,95		0,51	39,28	20,03	20,03		3,01	99,98	99,98	0,00	6,46	205,62	205,62	0,00
	Водоотведение	3,45	27,74	95,70	95,70		2,50	28,99	72,48	72,48		0,51	32,27	16,46	16,46		3,01	88,93	88,93	0,00	6,46	184,64	184,64	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	3,45	27,74	47,85	47,85		2,50	28,99	36,24	36,24		0,51	32,27	8,23	8,23		3,01	44,47	44,47	0,00	6,46	92,32	92,32	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	3,45	27,74	191,41	191,41		2,50	28,99	144,95	144,95		0,51	32,27	32,92	32,92		3,01	177,87	177,87	0,00	6,46	369,27	369,27	0,00
2.1.4.	МАДОУ "ДС №14 г.Благовещенск"			258,72	258,72	0,00			147,41	147,41	0,00			51,56	51,56	0,00	0,00	198,97	198,97	0,00	0,00	457,69	457,69	0,00
	Водоснабжение	2,52	30,62	77,16	77,16		1,50	31,98	47,97	47,97		0,45	39,28	17,68	17,68		1,95	65,65	65,65	0,00	4,47	142,81	142,81	0,00
	Водоотведение	1,87	27,74	51,87	51,87		0,98	28,99	28,41	28,41		0,30	32,27	9,68	9,68		1,28	38,09	38,09	0,00	3,15	89,97	89,97	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	1,87	27,74	25,94	25,94		0,98	28,99	14,21	14,21		0,30	32,27	4,84	4,84		1,28	19,05	19,05	0,00	3,15	44,98	44,98	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	1,87	27,74	103,75	103,75		0,98	28,99	56,82	56,82		0,30	32,27	19,36	19,36		1,28	76,18	76,18	0,00	3,15	179,93	179,93	0,00
2.1.5.	МАДОУ "ДС №15 г.Благовещенск"			370,36	370,36	0,00			344,29	344,29	0,00			98,95	98,95	0,00	0,00	443,23	443,23	0,00	0,00	813,59	813,59	0,00
	Водоснабжение	2,90	30,62	88,80	88,80		2,58	31,98	82,51	82,51		0,65	39,28	25,53	25,53		3,23	108,04	108,04	0,00	6,13	196,84	196,84	0,00
	Водоотведение	2,90	27,74	80,45	80,45		2,58	28,99	74,79	74,79		0,65	32,27	20,98	20,98		3,23	95,77	95,77	0,00	6,13	176,22	176,22	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	2,90	27,74	40,22	40,22		2,58	28,99	37,40	37,40		0,65	32,27	10,49	10,49		3,23	47,88	47,88	0,00	6,13	88,11	88,11	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	2,90	27,74	160,89	160,89		2,58	28,99	149,59	149,59		0,65	32,27	41,95	41,95		3,23	191,54	191,54	0,00	6,13	352,43	352,43	0,00
2.1.6.	МАДОУ "ДС №19 г.Благовещенск"			452,09	452,09	0,00			408,34	408,34	0,00			137,00	137,00	0,00	0,00	545,34	545,34	0,00	0,00	997,44	997,44	0,00
	Водоснабжение	3,54	30,62	108,39	108,39		3,06	31,98	97,86	97,86		0,90	39,28	35,35	35,35		3,96	133,21	133,21	0,00	7,50	241,61	241,61	0,00
	Водоотведение	3,54	27,74	98,20	98,20		3,06	28,99	88,71	88,71		0,90	32,27	29,04	29,04		3,96	117,75	117,75	0,00	7,50	215,95	215,95	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	3,54	27,74	49,10	49,10		3,06	28,99	44,35	44,35		0,90	32,27	14,52	14,52		3,96	58,88	58,88	0,00	7,50	107,98	107,98	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	3,54	27,74	196,40	196,40		3,06	28,99	177,42	177,42		0,90	32,27	58,09	58,09		3,96	235,50	235,50	0,00	7,50	431,90	431,90	0,00
2.1.7.	МАДОУ "ДС №28 г.Благовещенск"			590,02	590,02	0,00			525,77	525,77	0,00			137,00	137,00	0,00	0,00	662,78	662,78	0,00	0,00	1 252,80	1 252,80	0,00
	Водоснабжение	4,62	30,62	141,46	141,46		3,94	31,98	126,00	126,00		0,90	39,28	35,35	35,35		4,84	161,35	161,35	0,00	9,46	302,82	302,82	0,00
	Водоотведение	4,62	27,74	128,16	128,16		3,94	28,99	114,22	114,22		0,90	32,27	29,04	29,04		4,84	143,26	143,26	0,00	9,46	271,42	271,42	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	4,62	27,74	64,08	64,08		3,94	28,99	57,11	57,11		0,90	32,27	14,52	14,52		4,84	71,63	71,63	0,00	9,46	135,71	135,71	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	4,62	27,74	256,32	256,32		3,94	28,99	228,44	228,44		0,90	32,27	58,09	58,09		4,84	286,53	286,53	0,00	9,46	542,84	542,84	0,00
2.1.8.	МАДОУ "ДС №32 г.Благовещенск"			176,24	176,24	0,00			140,12	140,12	0,00			45,67	45,67	0,00	0,00	185,78	185,78	0,00	0,00	362,02	362,02	0,00
	Водоснабжение	1,38	30,62	42,26	42,26		1,05	31,98	33,58	33,58		0,30	39,28	11,78	11,78		1,35	45,36	45,36	0,00	2,73	87,62	87,62	0,00
	Водоотведение	1,38	27,74	38,28	38,28		1,05	28,99	30,44	30,44		0,30	32,27	9,68	9,68		1,35	40,12	40,12	0,00	2,73	78,40	78,40	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	1,38	27,74	19,14	19,14		1,05	28,99	15,22	15,22		0,30	32,27	4,84	4,84		1,35	20,06	20,06	0,00	2,73	39,20	39,20	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	1,38	27,74	76,56	76,56		1,05	28,99	60,88	60,88		0,30	32,27	19,36	19,36		1,35	80,24	80,24	0,00	2,73	156,80	156,80	0,00
2.1.9.	МАДОУ "ДС №35 г.Благовещенск"			468,93	468,93	0,00			390,65	390,65	0,00			132,44	132,44	0,00	0,00	523,09	523,09	0,00	0,00	992,02	992,02	0,00
	Водоснабжение	4,09	30,62	125,24	125,24		3,30	31,98	105,53	105,53		0,87	39,28	34,17	34,17		4,17	139,71	139,71	0,00	8,26	264,94	264,94	0,00
	Водоотведение	3,54	27,74	98,20	98,20		2,81	28,99	81,46	81,46		0,87	32,27	28,07	28,07		3,68	109,54	109,54	0,00	7,22	207,74	207,74	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	3,54	27,74	49,10	49,10		2,81	28,99	40,73	40,73		0,87	32,27	14,04	14,04		3,68	54,77	54,77	0,00	7,22	103,87	103,87	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	3,54	27,74	196,40	196,40		2,81	28,99	162,92	162,92		0,87	32,27	56,15	56,15		3,68	219,07	219,07	0,00	7,22	415,47	415,47	0,00
2.1.10.	МАДОУ "ДС №40 г.Благовещенск"			366,53	366,53	0,00			440,37	440,37	0,00			76,11	76,11	0,00	0,00	516,48	516,48	0,00	0,00	883,01	883,01	0,00
	Водоснабжение	2,87	30,62	87,88	87,88		3,30	31,98	105,53	105,53		0,50	39,28	19,64	19,64		3,80	125,17	125,17	0,00	6,67	213,05	213,05	0,00
	Водоотведение	2,87	27,74	79,61	79,61		3,30	28,99	95,67	95,67		0,50	32,27	16,14	16,14		3,80	111,80	111,80	0,00	6,67	191,42	191,42	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	2,87	27,74	39,81	39,81		3,30	28,99	47,83	47,83		0,50	32,27	8,07	8,07		3,80	55,90	55,90	0,00	6,67	95,71	95,71	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	2,87	27,74	159,23	159,23		3,30	28,99	191,33	191,33		0,50	32,27	32,27	32,27		3,80	223,60	223,60	0,00	6,67	382,83	382,83	0,00
2.1.11.	МАДОУ "ДС №47 г.Благовещенск"			270,75	270,75	0,00			248,21	248,21	0,00			68,50	68,50	0,00	0,00	316,71	316,71	0,00	0,00	587,45	587,45	0,00
	Водоснабжение	2,12	30,62	64,91	64,91		1,86	31,98	59,48	59,48		0,45	39,28	17,68	17,68		2,31	77,16	77,16	0,00	4,43	142,07	142,07	0,00
	Водоотведение	2,12	27,74	58,81	58,81		1,86	28,99	53,92	53,92		0,45	32,27	14,52	14,52		2,31	68,44	68,44	0,00	4,43	127,25	127,25	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	2,12	27,74	29,40	29,40		1,86	28,99	26,96	26,96		0,45	32,27	7,26	7,26		2,31	34,22	34,22	0,00	4,43	63,63	63,63	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	2,12	27,74	117,62	117,62		1,86	28,99	107,84	107,84		0,45	32,27	29,04	29,04		2,31	136,89	136,89	0,00	4,43	254,50	254,50	0,00
2.1.12.	МАДОУ "ДС №49 г.Благовещенск"			131,54	131,54	0,00			112,09	112,09	0,00			33,49	33,49	0,00	0,00	145,58	145,58	0,00	0,00	277,12	277,12	0,00
	Водоснабжение	1,03	30,62	31,54	31,54		0,84	31,98	26,86	26,86		0,22	39,28	8,64	8,64		1,06	35,50	35,50	0,00	2,09	67,04	67,04	0,00
	Водоотведение	1,03	27,74	28,57	28,57		0,84	28,99	24,35	24,35		0,22	32,27	7,10	7,10		1,06	31,45	31,45	0,00	2,09	60,02	60,02	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	1,03	27,74	14,29	14,29		0,84	28,99	12,18	12,18		0,22	32,27	3,55	3,55		1,06	15,73	15,73	0,00	2,09	30,01	30,01	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	1,03	27,74	57,14	57,14		0,84	28,99	48,70	48,70		0,22	32,27	14,20	14,20		1,06	62,90	62,90	0,00	2,09	120,05	120,05	0,00
2.1.13.	МАДОУ "ДС №50 г.Благовещенск"			381,85	381,85	0,00			280,23	280,23	0,00			74,59	74,59	0,00	0,00	354,82	354,82	0,00	0,00	736,68	736,68	0,00
	Водоснабжение	2,99	30,62	91,55	91,55		2,10	31,98	67,16	67,16		0,49	39,28	19,25	19,25		2,59	86,41	86,41	0,00	5,58	177,96	177,96	0,00
	Водоотведение	2,99	27,74	82,94	82,94		2,10	28,99	60,88	60,88		0,49	32,27	15,81	15,81		2,59	76,69	76,69	0,00	5,58	159,63	159,63	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	2,99	27,74	41,47	41,47		2,10	28,99	30,44	30,44		0,49	32,27	7,91	7,91		2,59	38,35	38,35	0,00	5,58	79,82	79,82	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	2,99	27,74	165,89	165,89		2,10	28,99	121,76	121,76		0,49	32,27	31,62	31,62		2,59	153,38	153,38	0,00	5,58	319,27	319,27	0,00
2.1.14.	МАДОУ "ДС №55 г.Благовещенск"			279,68	279,68	0,00			209,51	209,51	0,00			71,55	71,55	0,00	0,00	281,05	281,05	0,00	0,00	560,74	560,74	0,00
	Водоснабжение	2,19	30,62	67,06	67,06		1,57	31,98	50,21	50,21		0,47	39,28	18,46	18,46		2,04	68,67	68,67	0,00	4,23	135,73	135,73	0,00
	Водоотведение	2,19	27,74	60,75	60,75		1,57	28,99	45,51	45,51		0,47	32,27	15,17	15,17		2,04	60,68	60,68	0,00	4,23	121,43	121,43	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	2,19	27,74	30,38	30,38		1,57	28,99	22,76	22,76		0,47	32,27	7,58	7,58		2,04	30,34	30,34	0,00	4,23	60,72	60,72	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	2,19	27,74	121,50	121,50		1,57	28,99	91,03	91,03		0,47	32,27	30,33	30,33		2,04	121,36	121,36	0,00	4,23	242,86	242,86	0,00
2.1.15.	МАДОУ "ДС №60 г.Благовещенск"			545,32	545,32	0,00			403,00	403,00	0,00			126,35	126,35	0,00	0,00	529,35	529,35	0,00	0,00	1 074,67	1 074,67	0,00
	Водоснабжение	4,27	30,62	130,75	130,75		3,02	31,98	96,58	96,58		0,83	39,28	32,60	32,60		3,85	129,18	129,18	0,00	8,12	259,93	259,93	0,00
	Водоотведение	4,27	27,74	118,45	118,45		3,02	28,99	87,55	87,55		0,83	32,27	26,78	26,78		3,85	114,33	114,33	0,00	8,12	232,78	232,78	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	4,27	27,74	59,22	59,22		3,02	28,99	43,77	43,77		0,83	32,27	13,39	13,39		3,85	57,17	57,17	0,00	8,12	116,39	116,39	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	4,27	27,74	236,90	236,90		3,02	28,99	175,10	175,10		0,83	32,27	53,57	53,57		3,85	228,67	228,67	0,00	8,12	465,57	465,57	0,00
2.1.16.	МАДОУ "ДС №67 г.Благовещенск"			380,58	380,58	0,00			304,25	304,25	0,00			88,29	88,29	0,00	0,00	392,55	392,55	0,00	0,00	773,12	773,12	0,00
	Водоснабжение	2,98	30,62	91,25	91,25		2,28	31,98	72,91	72,91		0,58	39,28	22,78	22,78		2,86	95,70	95,70	0,00	5,84	186,94	186,94	0,00
	Водоотведение	2,98	27,74	82,67	82,67		2,28	28,99	66,10	66,10		0,58	32,27	18,72	18,72		2,86	84,81	84,81	0,00	5,84	167,48	167,48	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	2,98	27,74	41,33	41,33		2,28	28,99	33,05	33,05		0,58	32,27	9,36	9,36		2,86	42,41	42,41	0,00	5,84	83,74	83,74	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	2,98	27,74	165,33	165,33		2,28	28,99	132,19	132,19		0,58	32,27	37,43	37,43		2,86	169,63	169,63	0,00	5,84	334,96	334,96	0,00
2.1.17.	МАДОУ "ЦПП-ДС № 68 г. Благовещенска"			1 274,55	1 274,55	0,00			1 201,01	1 201,01	0,00			289,23	289,23	0,00	0,00	1 490,23	1 490,23	0,00	0,00	2 764,78	2 764,78	0,00
	Водоснабжение	9,98	30,62	305,59	305,59		9,00	31,98	287,82	287,82		1,90	39,28	74,63	74,63		10,90	362,45	362,45	0,00	20,88	668,04	668,04	0,00
	Водоотведение	9,98	27,74	276,85	276,85		9,00	28,99	260,91	260,91		1,90	32,27	61,31	61,31		10,90	322,22	322,22	0,00	20,88	599,07	599,07	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Негативное воздействие на водоотведение	9,98	27,74	138,42	138,42		9,00	28,99	130,46	130,46		1,90	32,27	30,66	30,66		10,90	161,11	161,11	0,00	20,88	299,53	299,53	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	9,98	27,74	553,69	553,69		9,00	28,99	521,82	521,82		1,90	32,27	122,63	122,63		10,90	644,45	644,45	0,00	20,88	1 198,14	1 198,14	0,00
2.1.18.	МАОУ "Школа №23 г.Благовещенска" (ЛС №22, 69)			225,99	225,99	0,00			240,64	240,64	0,00			55,03	55,03	0,00	0,00	295,67	295,67	0,00	0,00	521,66	521,66	0,00
	Водоснабжение	1,12	30,62	34,29	34,29		1,41	31,98	45,09	45,09		0,25	39,28	9,82	9,82		1,66	54,91	54,91	0,00	2,78	89,21	89,21	0,00
	Водоотведение	1,45	27,74	40,22	40,22		1,61	28,99	46,67	46,67		0,31	32,27	10,00	10,00		1,92	56,68	56,68	0,00	3,37	96,90	96,90	0,00
	Горячее водоснабжение	0,33	154,28	50,91	50,91		0,20	160,96	32,19	32,19		0,05	203,97	10,20	10,20		0,25	42,39	42,39	0,00	0,58	93,30	93,30	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	1,45	27,74	20,11	20,11		1,61	28,99	23,34	23,34		0,31	32,27	5,00	5,00		1,92	28,34	28,34	0,00	3,37	48,45	48,45	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	1,45	27,74	80,45	80,45		1,61	28,99	93,35	93,35		0,31	32,27	20,01	20,01		1,92	113,36	113,36	0,00	3,37	193,80	193,80	0,00
2.1.19.	МАОУ "Школа №24 г.Благовещенска" (ЛС №45)			95,78	95,78	0,00			76,06	76,06	0,00			22,83	22,83	0,00	0,00	98,90	98,90	0,00	0,00	194,68	194,68	0,00
	Водоснабжение	0,75	30,62	22,97	22,97		0,57	31,98	18,23	18,23		0,15	39,28	5,89	5,89		0,72	24,12	24,12	0,00	1,47	47,09	47,09	0,00
	Водоотведение	0,75	27,74	20,81	20,81		0,57	28,99	16,52	16,52		0,15	32,27	4,84	4,84		0,72	21,36	21,36	0,00	1,47	42,17	42,17	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	0,75	27,74	10,40	10,40		0,57	28,99	8,26	8,26		0,15	32,27	2,42	2,42		0,72	10,68	10,68	0,00	1,47	21,08	21,08	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	0,75	27,74	41,61	41,61		0,57	28,99	33,05	33,05		0,15	32,27	9,68	9,68		0,72	42,73	42,73	0,00	1,47	84,34	84,34	0,00
2.1.20.	МАОУ "Прогимназия г.Благовещенска"			1 567,00	1 567,00	0,00	0,00		1 267,73	1 267,73	0,00	0,00		380,56	380,56	0,00	0,00	1 648,29	1 648,29	0,00	0,00	3 215,29	3 215,29	0,00
	Водоснабжение	12,27	30,62	375,71	375,71		9,50	31,98	303,81	303,81		2,50	39,28	98,20	98,20		12,00	402,01	402,01	0,00	24,27	777,72	777,72	0,00
	Водоотведение	12,27	27,74	340,37	340,37		9,50	28,99	275,41	275,41		2,50	32,27	80,68	80,68		12,00	356,08	356,08	0,00	24,27	696,45	696,45	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	12,27	27,74	170,18	170,18		9,50	28,99	137,70	137,70		2,50	32,27	40,34	40,34		12,00	178,04	178,04	0,00	24,27	348,22	348,22	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	12,27	27,74	680,74	680,74		9,50	28,99	550,81	550,81		2,50	32,27	161,35	161,35		12,00	712,16	712,16	0,00	24,27	1 392,90	1 392,90	0,00
2.2.	Общее образование			4 696,95	4 687,06	9,89			3 213,37	3 201,84	11,53			1 185,53	1 185,53	0,00	0,00	4 398,90	4 387,37	11,53	0,00	9 095,85	9 074,43	21,42
	в том числе:																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Водоснабжение	35,51		1 087,01	1 081,82	5,19	24,16		772,10	766,05	6,05	7,43		291,72	291,72	0,00	31,59	1 063,82	1 057,77	6,05	67,10	2 150,83	2 139,59	11,24
	Горячее водоснабжение	0,97		149,65	149,65	0,00	0,19		30,58	30,58	0,00	0,17		34,67	34,67	0,00	0,36	65,26	65,26	0,00	1,33	214,91	214,91	0,00
	Водоотведение	35,54		988,65	983,95	4,70	23,66		689,31	683,83	5,48	7,61		245,47	245,47	0,00	31,27	934,78	929,30	5,48	66,81	1 923,43	1 913,25	10,18
	Негативное воздействие на водоотведение	35,54		494,33	494,33	0,00	23,66		343,00	343,00	0,00	7,61		122,73	122,73	0,00	31,27	465,73	465,73	0,00	66,81	960,06	960,06	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	35,54		1 977,31	1 977,31	0,00	23,77		1 378,38	1 378,38	0,00	7,61		490,93	490,93	0,00	31,38	1 869,31	1 869,31	0,00	66,92	3 846,62	3 846,62	0,00
2.2.1.	МАОУ "Гимназия №1 г.Благовещенска"			140,48	140,48	0,00			125,66	125,66	0,00			28,67	28,67	0,00	0,00	154,33	154,33	0,00	0,00	294,81	294,81	0,00
	Водоснабжение	1,10	30,62	33,68	33,68		0,94	31,98	30,11	30,11		0,19	39,28	7,40	7,40		1,13	37,51	37,51	0,00	2,23	71,19	71,19	0,00
	Водоотведение	1,10	27,74	30,51	30,51		0,94	28,99	27,30	27,30		0,19	32,27	6,08	6,08		1,13	33,38	33,38	0,00	2,23	63,89	63,89	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	1,10	27,74	15,26	15,26		0,94	28,99	13,65	13,65		0,19	32,27	3,04	3,04		1,13	16,69	16,69	0,00	2,23	31,95	31,95	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	1,10	27,74	61,03	61,03		0,94	28,99	54,60	54,60		0,19	32,27	12,16	12,16		1,13	66,75	66,75	0,00	2,23	127,78	127,78	0,00
2.2.2.	МАОУ "Школа №2 г.Благовещенска"			296,29	296,29	0,00			230,86	230,86	0,00			76,11	76,11	0,00	0,00	306,97	306,97	0,00	0,00	603,26	603,26	0,00
	Водоснабжение	2,32	30,62	71,04	71,04		1,73	31,98	55,33	55,33		0,50	39,28	19,64	19,64		2,23	74,97	74,97	0,00	4,55	146,00	146,00	0,00
	Водоотведение	2,32	27,74	64,36	64,36		1,73	28,99	50,15	50,15		0,50	32,27	16,14	16,14		2,23	66,29	66,29	0,00	4,55	130,64	130,64	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	2,32	27,74	32,18	32,18		1,73	28,99	25,08	25,08		0,50	32,27	8,07	8,07		2,23	33,14	33,14	0,00	4,55	65,32	65,32	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	2,32	27,74	128,71	128,71		1,73	28,99	100,31	100,31		0,50	32,27	32,27	32,27		2,23	132,58	132,58	0,00	4,55	261,29	261,29	0,00
2.2.3.	МАОУ "Алексеевская гимназия г. Благовещенска"			408,67	408,67	0,00	0,00		213,51	213,51	0,00	0,00		137,00	137,00	0,00	0,00	350,51	350,51	0,00	0,00	759,19	759,19	0,00
	Водоснабжение	3,20	30,62	97,98	97,98		1,60	31,98	51,17	51,17		0,90	39,28	35,35	35,35		2,50	86,52	86,52	0,00	5,70	184,50	184,50	0,00
	Водоотведение	3,20	27,74	88,77	88,77		1,60	28,99	46,38	46,38		0,90	32,27	29,04	29,04		2,50	75,43	75,43	0,00	5,70	164,20	164,20	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	3,20	27,74	44,38	44,38		1,60	28,99	23,19	23,19		0,90	32,27	14,52	14,52		2,50	37,71	37,71	0,00	5,70	82,10	82,10	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	3,20	27,74	177,54	177,54		1,60	28,99	92,77	92,77		0,90	32,27	58,09	58,09		2,50	150,85	150,85	0,00	5,70	328,39	328,39	0,00
2.2.4.	МАОУ "Школа №5 г.Благовещенска"			548,28	548,28	0,00			203,81	203,81	0,00			96,26	96,26	0,00	0,00	300,07	300,07	0,00	0,00	848,35	848,35	0,00
	Холодное водоснабжение	3,25	30,62	99,52	99,52		1,37	31,98	43,81	43,81		0,50	39,28	19,64	19,64		1,87	63,45	63,45	0,00	5,12	162,97	162,97	0,00
	Горячее водоснабжение	0,53	154,28	81,77	81,77		0,08	160,96	12,88	12,88		0,06	203,97	12,24	12,24		0,14	25,12	25,12	0,00	0,67	106,88	106,88	0,00
	Водоотведение	3,78	27,74	104,86	104,86		1,45	28,99	42,04	42,04		0,57	32,27	18,39	18,39		2,02	60,43	60,43	0,00	5,80	165,29	165,29	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	3,78	27,74	52,43	52,43		1,45	28,99	21,02	21,02		0,57	32,27	9,20	9,20		2,02	30,21	30,21	0,00	5,80	82,64	82,64	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	3,78	27,74	209,71	209,71		1,45	28,99	84,07	84,07		0,57	32,27	36,79	36,79		2,02	120,86	120,86	0,00	5,80	330,57	330,57	0,00
2.2.5.	МАОУ "Лицей №6 г. Благовещенска"			178,79	178,79	0,00	0,00		213,51	213,51	0,00	0,00		30,45	30,45	0,00	0,00	243,96	243,96	0,00	0,00	422,75	422,75	0,00
	Водоснабжение	1,40	30,62	42,87	42,87		1,60	31,98	51,17	51,17		0,20	39,28	7,86	7,86		1,80	59,02	59,02	0,00	3,20	101,89	101,89	0,00
	Водоотведение	1,40	27,74	38,84	38,84		1,60	28,99	46,38	46,38		0,20	32,27	6,45	6,45		1,80	52,84	52,84	0,00	3,20	91,67	91,67	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	1,40	27,74	19,42	19,42		1,60	28,99	23,19	23,19		0,20	32,27	3,23	3,23		1,80	26,42	26,42	0,00	3,20	45,84	45,84	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	1,40	27,74	77,67	77,67		1,60	28,99	92,77	92,77		0,20	32,27	12,91	12,91		1,80	105,68	105,68	0,00	3,20	183,35	183,35	0,00
2.2.6.	МАОУ "Школа №10 г.Благовещенска"			158,36	158,36	0,00			136,11	136,11	0,00			54,80	54,80	0,00	0,00	190,91	190,91	0,00	0,00	349,28	349,28	0,00
	Водоснабжение	1,24	30,62	37,97	37,97		1,02	31,98	32,62	32,62		0,36	39,28	14,14	14,14		1,38	46,76	46,76	0,00	2,62	84,73	84,73	0,00
	Водоотведение	1,24	27,74	34,40	34,40		1,02	28,99	29,57	29,57		0,36	32,27	11,62	11,62		1,38	41,19	41,19	0,00	2,62	75,58	75,58	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	1,24	27,74	17,20	17,20		1,02	28,99	14,78	14,78		0,36	32,27	5,81	5,81		1,38	20,59	20,59	0,00	2,62	37,79	37,79	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	1,24	27,74	68,80	68,80		1,02	28,99	59,14	59,14		0,36	32,27	23,23	23,23		1,38	82,37	82,37	0,00	2,62	151,17	151,17	0,00
2.2.7.	МОАУ "Лицей №11 г.Благовещенска"			180,07	180,07	0,00	0,00		152,35	152,35	0,00	0,00		34,76	34,76	0,00	0,00	187,11	187,11	0,00	0,00	367,18	367,18	0,00
	Водоснабжение	1,41	30,62	43,17	43,17		1,14	31,98	36,51	36,51		0,23	39,28	8,97	8,97		1,37	45,48	45,48	0,00	2,78	88,65	88,65	0,00
	Водоотведение	1,41	27,74	39,11	39,11		1,14	28,99	33,10	33,10		0,23	32,27	7,37	7,37		1,37	40,47	40,47	0,00	2,78	79,58	79,58	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	1,41	27,74	19,56	19,56		1,14	28,99	16,55	16,55		0,23	32,27	3,68	3,68		1,37	20,23	20,23	0,00	2,78	39,79	39,79	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	1,41	27,74	78,23	78,23		1,14	28,99	66,19	66,19		0,23	32,27	14,74	14,74		1,37	80,93	80,93	0,00	2,78	159,16	159,16	0,00
2.2.8.	МАОУ "Школа №12 г.Благовещенска"			125,16	125,16	0,00			117,43	117,43	0,00			53,28	53,28	0,00	0,00	170,71	170,71	0,00	0,00	295,87	295,87	0,00
	Водоснабжение	0,98	30,62	30,01	30,01		0,88	31,98	28,14	28,14		0,35	39,28	13,75	13,75		1,23	41,89	41,89	0,00	2,21	71,90	71,90	0,00
	Водоотведение	0,98	27,74	27,19	27,19		0,88	28,99	25,51	25,51		0,35	32,27	11,29	11,29		1,23	36,81	36,81	0,00	2,21	63,99	63,99	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	0,98	27,74	13,59	13,59		0,88	28,99	12,76	12,76		0,35	32,27	5,65	5,65		1,23	18,40	18,40	0,00	2,21	32,00	32,00	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	0,98	27,74	54,37	54,37		0,88	28,99	51,02	51,02		0,35	32,27	22,59	22,59		1,23	73,61	73,61	0,00	2,21	127,98	127,98	0,00
2.2.9.	МАОУ "Школа №13 г.Благовещенска"			89,40	89,40	0,00	0,00		73,39	73,39	0,00	0,00		35,01	35,01	0,00	0,00	108,41	108,41	0,00	0,00	197,80	197,80	0,00
	Водоснабжение	0,70	30,62	21,43	21,43		0,55	31,98	17,59	17,59		0,23	39,28	9,03	9,03		0,78	26,62	26,62	0,00	1,48	48,06	48,06	0,00
	Водоотведение	0,70	27,74	19,42	19,42		0,55	28,99	15,94	15,94		0,23	32,27	7,42	7,42		0,78	23,37	23,37	0,00	1,48	42,78	42,78	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	0,70	27,74	9,71	9,71		0,55	28,99	7,97	7,97		0,23	32,27	3,71	3,71		0,78	11,68	11,68	0,00	1,48	21,39	21,39	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	0,70	27,74	38,84	38,84		0,55	28,99	31,89	31,89		0,23	32,27	14,84	14,84		0,78	46,73	46,73	0,00	1,48	85,57	85,57	0,00
2.2.10.	МАОУ "Школа №14 г.Благовещенска"			209,44	209,44	0,00			120,10	120,10	0,00			45,67	45,67	0,00	0,00	165,77	165,77	0,00	0,00	375,21	375,21	0,00
	Водоснабжение	1,64	30,62	50,22	50,22		0,90	31,98	28,78	28,78		0,30	39,28	11,78	11,78		1,20	40,57	40,57	0,00	2,84	90,78	90,78	0,00
	Водоотведение	1,64	27,74	45,49	45,49		0,90	28,99	26,09	26,09		0,30	32,27	9,68	9,68		1,20	35,77	35,77	0,00	2,84	81,27	81,27	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	1,64	27,74	22,75	22,75		0,90	28,99	13,05	13,05		0,30	32,27	4,84	4,84		1,20	17,89	17,89	0,00	2,84	40,63	40,63	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	1,64	27,74	90,99	90,99		0,90	28,99	52,18	52,18		0,30	32,27	19,36	19,36		1,20	71,54	71,54	0,00	2,84	162,53	162,53	0,00
2.2.11.	МАОУ "Школа №15 г.Благовещенска"			201,78	201,78	0,00			142,79	142,79	0,00			45,67	45,67	0,00	0,00	188,45	188,45	0,00	0,00	390,24	390,24	0,00
	Водоснабжение	1,58	30,62	48,38	48,38		1,07	31,98	34,22	34,22		0,30	39,28	11,78	11,78		1,37	46,00	46,00	0,00	2,95	94,38	94,38	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Водоотведение	1,58	27,74	43,83	43,83		1,07	28,99	31,02	31,02		0,30	32,27	9,68	9,68		1,37	40,70	40,70	0,00	2,95	84,53	84,53	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	1,58	27,74	21,91	21,91		1,07	28,99	15,51	15,51		0,30	32,27	4,84	4,84		1,37	20,35	20,35	0,00	2,95	42,26	42,26	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	1,58	27,74	87,66	87,66		1,07	28,99	62,04	62,04		0,30	32,27	19,36	19,36		1,37	81,40	81,40	0,00	2,95	169,06	169,06	0,00
2.2.12.	МАОУ "Школа №16 г.Благовещенска"			196,67	196,67	0,00			155,41	155,41	0,00			53,28	53,28	0,00	0,00	208,68	208,68	0,00	0,00	405,36	405,36	0,00
	Водоснабжение	1,54	30,62	47,15	47,15		1,17	31,98	37,42	37,42		0,35	39,28	13,75	13,75		1,52	51,16	51,16	0,00	3,06	98,32	98,32	0,00
	Водоотведение	1,54	27,74	42,72	42,72		1,17	28,99	33,92	33,92		0,35	32,27	11,29	11,29		1,52	45,21	45,21	0,00	3,06	87,93	87,93	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	1,54	27,74	21,36	21,36		1,16	28,99	16,81	16,81		0,35	32,27	5,65	5,65		1,51	22,46	22,46	0,00	3,05	43,82	43,82	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	1,54	27,74	85,44	85,44		1,16	28,99	67,26	67,26		0,35	32,27	22,59	22,59		1,51	89,85	89,85	0,00	3,05	175,29	175,29	0,00
2.2.13.	МАОУ "Школа №17 г.Благовещенска"			174,84	174,84	0,00			119,01	119,01	0,00			68,50	68,50	0,00	0,00	187,51	187,51	0,00	0,00	362,34	362,34	0,00
	Водоснабжение	2,00	30,62	61,24	61,24		1,31	31,98	41,89	41,89		0,45	39,28	17,68	17,68		1,76	59,57	59,57	0,00	3,76	120,81	120,81	0,00
	Водоотведение	1,17	27,74	32,46	32,46		0,76	28,99	22,03	22,03		0,45	32,27	14,52	14,52		1,21	36,55	36,55	0,00	2,38	69,01	69,01	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	1,17	27,74	16,23	16,23		0,76	28,99	11,02	11,02		0,45	32,27	7,26	7,26		1,21	18,28	18,28	0,00	2,38	34,50	34,50	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	1,17	27,74	64,91	64,91		0,76	28,99	44,06	44,06		0,45	32,27	29,04	29,04		1,21	73,11	73,11	0,00	2,38	138,02	138,02	0,00
2.2.14.	МАОУ "Школа №22 г.Благовещенска"			446,99	446,99	0,00	0,00		350,96	350,96	0,00	0,00		76,11	76,11	0,00	0,00	427,07	427,07	0,00	0,00	874,06	874,06	0,00
	Водоснабжение	3,50	30,62	107,17	107,17		2,63	31,98	84,11	84,11		0,50	39,28	19,64	19,64		3,13	103,75	103,75	0,00	6,63	210,92	210,92	0,00
	Водоотведение	3,50	27,74	97,09	97,09		2,63	28,99	76,24	76,24		0,50	32,27	16,14	16,14		3,13	92,38	92,38	0,00	6,63	189,47	189,47	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	3,50	27,74	48,55	48,55		2,63	28,99	38,12	38,12		0,50	32,27	8,07	8,07		3,13	46,19	46,19	0,00	6,63	94,73	94,73	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	3,50	27,74	194,18	194,18		2,63	28,99	152,49	152,49		0,50	32,27	32,27	32,27		3,13	184,76	184,76	0,00	6,63	378,94	378,94	0,00
2.2.15.	МАОУ "Школа №23 г.Благовещенска"			157,08	157,08	0,00			41,37	41,37	0,00			22,83	22,83	0,00	0,00	64,20	64,20	0,00	0,00	221,29	221,29	0,00
	Водоснабжение	1,23	30,62	37,66	37,66		0,31	31,98	9,91	9,91		0,15	39,28	5,89	5,89		0,46	15,81	15,81	0,00	1,69	53,47	53,47	0,00
	Водоотведение	1,23	27,74	34,12	34,12		0,31	28,99	8,99	8,99		0,15	32,27	4,84	4,84		0,46	13,83	13,83	0,00	1,69	47,95	47,95	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	1,23	27,74	17,06	17,06		0,31	28,99	4,49	4,49		0,15	32,27	2,42	2,42		0,46	6,91	6,91	0,00	1,69	23,97	23,97	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	1,23	27,74	68,24	68,24		0,31	28,99	17,97	17,97		0,15	32,27	9,68	9,68		0,46	27,65	27,65	0,00	1,69	95,90	95,90	0,00
2.2.16.	МАОУ "Школа №24 г.Благовещенска"			74,07	74,07	0,00			45,37	45,37	0,00			18,27	18,27	0,00	0,00	63,64	63,64	0,00	0,00	137,71	137,71	0,00
	Водоснабжение	0,58	30,62	17,76	17,76		0,34	31,98	10,87	10,87		0,12	39,28	4,71	4,71		0,46	15,59	15,59	0,00	1,04	33,35	33,35	0,00
	Водоотведение	0,58	27,74	16,09	16,09		0,34	28,99	9,86	9,86		0,12	32,27	3,87	3,87		0,46	13,73	13,73	0,00	1,04	29,82	29,82	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	0,58	27,74	8,04	8,04		0,34	28,99	4,93	4,93		0,12	32,27	1,94	1,94		0,46	6,86	6,86	0,00	1,04	14,91	14,91	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	0,58	27,74	32,18	32,18		0,34	28,99	19,71	19,71		0,12	32,27	7,74	7,74		0,46	27,46	27,46	0,00	1,04	59,64	59,64	0,00
2.2.17.	МАОУ "Гимназия №25 г.Благовещенска им. Героя России А.Иванова"			403,56	395,80	7,76			346,96	342,75	4,21			121,78	121,78	0,00	0,00	468,74	464,53	4,21	0,00	872,30	860,33	11,97
	Водоснабжение	3,16	30,62	96,76	92,69	4,07	2,60	31,98	83,15	80,94	2,21	0,80	39,28	31,42	31,42	0,00	3,40	114,57	112,36	2,21	6,56	211,33	205,05	6,28
	Водоотведение	3,16	27,74	87,66	83,97	3,69	2,60	28,99	75,37	73,37	2,00	0,80	32,27	25,82	25,82	0,00	3,40	101,19	99,19	2,00	6,56	188,85	183,16	5,69
	Негативное воздействие на водоотведение	3,16	27,74	43,83	43,83		2,60	28,99	37,69	37,69		0,80	32,27	12,91	12,91	0,00	3,40	50,60	50,60	0,00	6,56	94,42	94,42	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	3,16	27,74	175,32	175,32		2,60	28,99	150,75	150,75		0,80	32,27	51,63	51,63	0,00	3,40	202,38	202,38	0,00	6,56	377,70	377,70	0,00
2.2.18.	МАОУ "Школа №26 г.Благовещенска"			229,88	229,88	0,00	0,00		200,17	200,17	0,00	0,00		60,89	60,89	0,00	0,00	261,06	261,06	0,00	0,00	490,94	490,94	0,00
	Водоснабжение	1,80	30,62	55,12	55,12		1,50	31,98	47,97	47,97		0,40	39,28	15,71	15,71		1,90	63,68	63,68	0,00	3,70	118,80	118,80	0,00
	Водоотведение	1,80	27,74	49,93	49,93		1,50	28,99	43,49	43,49		0,40	32,27	12,91	12,91		1,90	56,39	56,39	0,00	3,70	106,33	106,33	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	1,80	27,74	24,97	24,97		1,50	28,99	21,74	21,74		0,40	32,27	6,45	6,45		1,90	28,20	28,20	0,00	3,70	53,16	53,16	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	1,80	27,74	99,86	99,86		1,50	28,99	86,97	86,97		0,40	32,27	25,82	25,82		1,90	112,79	112,79	0,00	3,70	212,65	212,65	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Негативное воздействие на водоотведение	0,00	27,74	0,00	0,00		0,00	28,99	0,00	0,00		0,00	32,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.	МАОУ "Школа № 16 г.Благовещенска" (УДО)			13,72	13,72	0,00			8,30	8,30	0,00			2,63	2,63	0,00	0,00	10,93	10,93	0,00	0,00	24,66	24,66	0,00
	Водоснабжение	0,19	30,62	5,82	5,82		0,11	31,98	3,52	3,52		0,03	39,28	1,18	1,18		0,14	4,70	4,70	0,00	0,33	10,51	10,51	0,00
	Водоотведение	0,19	27,74	5,27	5,27		0,11	28,99	3,19	3,19		0,03	32,27	0,97	0,97		0,14	4,16	4,16	0,00	0,33	9,43	9,43	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	0,19	27,74	2,64	2,64		0,11	28,99	1,59	1,59		0,03	32,27	0,48	0,48		0,14	2,08	2,08	0,00	0,33	4,71	4,71	0,00
2.3.9.	МАОУ "Школа № 26 г.Благовещенска" (УДО)			6,50	6,50	0,00	0,00		6,29	6,29	0,00	0,00		1,46	1,46	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	14,25	14,25	0,00
	Водоснабжение	0,09	30,62	2,76	2,76		0,08	31,98	2,67	2,67		0,02	39,28	0,65	0,65		0,10	3,32	3,32	0,00	0,19	6,08	6,08	0,00
	Водоотведение	0,09	27,74	2,50	2,50		0,08	28,99	2,42	2,42		0,02	32,27	0,54	0,54		0,10	2,95	2,95	0,00	0,19	5,45	5,45	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	0,09	27,74	1,25	1,25		0,08	28,99	1,21	1,21		0,02	32,27	0,27	0,27		0,10	1,48	1,48	0,00	0,19	2,73	2,73	0,00
3.	Управление ЖКХ (Фонтаны)			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Водоснабжение	0,0000	30,62	0,00	0,00		0,0000	31,98	0,00	0,00		0,0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Водоотведение	0,0000	27,74	0,00	0,00		0,0000	28,99	0,00	0,00		0,0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	0,0000	27,74	0,00	0,00		0,0000	28,99	0,00	0,00		0,0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	МУ "Городское управление капитального строительства"			10,83	10,83	0,00			9,43	9,43	0,00			2,19	2,19	0,00		11,63	11,63	0,00		22,46	22,46	0,00
	Водоснабжение	0,15	30,62	4,59	4,59		0,125	31,98	4,00	4,00		0,025	39,28	0,98	0,98		0,15	4,98	4,98	0,00	0,30	9,57	9,57	0,00
	Водоотведение	0,15	27,74	4,16	4,16		0,125	28,99	3,62	3,62		0,025	32,27	0,81	0,81		0,15	4,43	4,43	0,00	0,30	8,59	8,59	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	0,15	27,74	2,08	2,08		0,125	28,99	1,81	1,81		0,025	32,27	0,40	0,40		0,15	2,22	2,22	0,00	0,30	4,30	4,30	0,00
5.	МКУ "Эксплуатационно-хозяйственная служба"			233,30	233,30	0,00			257,77	257,77	0,00			53,88	53,88	0,00		311,65	311,65	0,00		544,95	544,95	0,00
	Водоснабжение	3,23	30,62	98,90	98,90	0,00	3,410	31,98	109,05	109,05	0,00	0,620	39,28	24,35	24,35	0,00	4,03	133,41	133,41	0,00	7,26	232,31	232,31	0,00
	Водоотведение	3,23	27,74	89,60	89,60	0,00	3,420	28,99	99,15	99,15	0,00	0,610	32,27	19,68	19,68	0,00	4,03	118,83	118,83	0,00	7,26	208,43	208,43	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	3,23	27,74	44,80	44,80	0,00	3,420	28,99	49,57	49,57	0,00	0,610	32,27	9,84	9,84	0,00	4,03	59,42	59,42	0,00	7,26	104,22	104,22	0,00
6.	МКУ "Управление по делам ГОЧС"			43,48	43,48	0,00			38,49	38,49	0,00			8,51	8,51	0,00		46,99	46,99	0,00		90,48	90,48	0,00
	Водоснабжение	0,602	30,62	18,43	18,43	0,00	0,510	31,98	16,31	16,31	0,00	0,097	39,28	3,81	3,81	0,00	0,61	20,12	20,12	0,00	1,21	38,55	38,55	0,00
	Водоотведение	0,602	27,74	16,70	16,70	0,00	0,510	28,99	14,78	14,78	0,00	0,097	32,27	3,13	3,13	0,00	0,61	17,92	17,92	0,00	1,21	34,61	34,61	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	0,602	27,74	8,35	8,35	0,00	0,510	28,99	7,39	7,39	0,00	0,097	32,27	1,57	1,57	0,00	0,61	8,96	8,96	0,00	1,21	17,31	17,31	0,00
7.	МБУ ЦРМ и ОН "Выбор"			1,08	1,08	0,00			0,13	0,13	0,00			0,05	0,05	0,00		0,18	0,18	0,00		1,26	1,26	0,00
	Водоснабжение	0,015	30,62	0,4593	0,46	0,00	0,004	31,98	0,13	0,13	0,00	0,001	39,28	0,049	0,05	0,00	0,01	0,18	0,18	0,00	0,02	0,64	0,64	0,00
	Водоотведение	0,015	27,74	0,4161	0,42	0,00	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,42	0,42	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	0,015	27,74	0,2081	0,21	0,00	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,21	0,21	0,00
8.	МУ СОК "Юность"			60,89	52,67	8,22			45,73	39,56	6,17			20,08	17,37	2,71		65,81	56,93	8,88		126,70	109,60	17,10
	Водоснабжение	0,843	30,62	25,81	22,33	3,48	0,606	31,98	19,38	16,76	2,62	0,229	39,28	8,995	7,78	1,21	0,84	28,38	24,54	3,83	1,68	54,19	46,87	7,32
	Водоотведение	0,843	27,74	23,38	20,23	3,16	0,606	28,99	17,57	15,20	2,37	0,229	32,27	7,39	6,39	1,00	0,84	24,96	21,59	3,37	1,68	48,34	41,82	6,53
	Негативное воздействие на водоотведение	0,843	27,74	11,69	10,11	1,58	0,606	28,99	8,78	7,60	1,19	0,229	32,27	3,69	3,20	0,50	0,84	12,48	10,79	1,68	1,68	24,17	20,91	3,26
9.	МУ "Информационное агентство Город"			2,20	2,20	0,00			1,97	1,97	0,00			0,39	0,39	0,00		2,36	2,36	0,00		4,56	4,56	0,00
	Водоснабжение	0,072	30,62	2,20	2,20	0,00	0,062	31,70	1,97	1,97	0,00	0,010	39,28	0,39	0,39	0,00	0,07	2,36	2,36	0,00	0,14	4,56	4,56	0,00
	Водоотведение	0,000	27,74	0,00	0,00			28,99	0,00	0,00	0,00	0,000	32,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	МАУ "Спортивная школа "Центр боевых искусств"			12,86	11,09	1,77			14,49	10,78	3,71			12,54	12,54	0,00		27,03	23,32	3,71		39,89	34,41	5,47
	Водоснабжение	0,178	30,62	5,45	4,70	0,75	0,192	31,98	6,14	4,57	1,57	0,143	39,28	5,62	5,62	0,00	0,34	11,76	10,19	1,57	0,51	17,21	14,89	2,32
	Водоотведение	0,178	27,74	4,94	4,26	0,68	0,192	28,99	5,57	4,14	1,42	0,143	32,27	4,61	4,61	0,00	0,34	10,18	8,76	1,42	0,51	15,12	13,02	2,10
	Негативное воздействие на водоотведение	0,178	27,74	2,47	2,13	0,34	0,192	28,99	2,78	2,07	0,71	0,143	32,27	2,31	2,31	0,00	0,34	5,09	4,38	0,71	0,51	7,56	6,51	1,05
	ИТОГО			16 153,56	15 801,21	352,36			13 104,28	12 741,75	362,54			3 923,87	3 865,66	58,21		17 028,16	16 607,40	420,75		33 181,72	32 408,61	773,11