

Градостроительный план земельного участка №

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|
| Р | Ф | - | 2 | 8 | - | 2 | - | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | - | 0041 | - | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании

пп.8 п.4 ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка, иного лица в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с указанием ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты заявления и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка

Амурская область

(субъект Российской Федерации)

Благовещенск

(муниципальный район или городской округ)

(поселение)

Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка):

| Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | X | Y |
| 1 | 452561,46 | 3289445,64 |
| 2 | 452558,98 | 3289445,18 |
| 3 | 452554,28 | 3289444,30 |
| 4 | 452533,80 | 3289440,76 |
| 5 | 452526,29 | 3289425,20 |
| 6 | 452519,55 | 3289416,37 |
| 7 | 452520,23 | 3289413,20 |
| 8 | 452525,71 | 3289414,38 |
| 9 | 452527,09 | 3289406,44 |
| 10 | 452533,07 | 3289407,47 |
| 11 | 452535,73 | 3289393,02 |
| 12 | 452536,50 | 3289391,72 |
| 13 | 452538,28 | 3289390,75 |
| 14 | 452539,75 | 3289390,69 |
| 15 | 452562,79 | 3289394,33 |
| 16 | 452567,29 | 3289393,22 |
| 17 | 452570,04 | 3289392,53 |
| 1 | 452561,46 | 3289445,64 |

Примечание: координаты указаны в системе МСК – 28.

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) или в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, условный номер образуемого земельного участка на основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории **28:01:130095:671**

Площадь земельного участка **1858 кв. м.**

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства: **Объекты капитального строительства отсутствуют**

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии): **Зона объектов медицинского назначения**

| Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | X | Y |
| 1 | 452561,44 | 3289445,64 |
| 2 | 452554,28 | 3289444,30 |
| 3 | 452533,80 | 3289440,76 |
| 4 | 452526,29 | 3289425,20 |
| 5 | 452519,55 | 3289416,37 |
| 6 | 452520,23 | 3289413,20 |
| 7 | 452525,71 | 3289414,38 |
| 8 | 452527,09 | 3289406,44 |
| 9 | 452533,07 | 3289407,47 |
| 10 | 452535,73 | 3289393,02 |
| 11 | 452536,50 | 3289391,72 |
| 12 | 452538,28 | 3289390,75 |
| 13 | 452539,75 | 3289390,69 |
| 14 | 452562,79 | 3289394,33 |
| 15 | 452569,77 | 3289392,59 |
| 1 | 452561,44 | 3289445,64 |

Примечание: координаты указаны в системе МСК – 28.

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории: **Постановление администрации города Благовещенска от 08.11.2018 № 3528 «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала 95 города Благовещенска» (далее – ППМ)**

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории)

Информация о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории и (или) заключен договор о комплексном развитии территории

-

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории и (или) заключен договор о комплексном развитии территории)

Градостроительный план подготовлен **Исаковым Владимиром Борисовичем**
начальником управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 15EE702D361EC327B4CF88F033452CD3

Владелец **Исаков Владимир Борисович**

Действителен с 11.06.2025 по 04.09.2026

/ **Исаков В.Б.** /
(расшифровка подписи)

Дата выдачи 29 01 2026

2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается

Земельный участок расположен в территориальной зоне Многофункциональная общественно-деловая зона (ОД-1). Установлен градостроительный регламент

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего в соответствии с федеральными законами порядок использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается

Постановление администрации города Благовещенска от 30.01.2025 № 479

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка

основные виды разрешенного использования земельного участка: **см.таблицу 2.3.1**

условно разрешенные виды использования земельного участка: **см.таблицу 2.3.1**

Вспомогательные виды использования земельного участка:

В соответствии с п. 4 статьи 15 Правил землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска (далее – Правила) с учётом вида разрешенного использования и назначения основного объекта.

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок:

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | | | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, расположенным в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения | Иные показатели |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Длина, м | Ширина, м | Площадь, кв.м | | | | | |
| См. таблицу 2.3.1. | | | | | | | См. ППМ в том числе: -В целях регулирования застройки устанавливаются линии отступа от красных линий. |
| Регулирование иных вопросов землепользования и застройки установлены главой 7 Правил. Общие требования к предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены статьей 16 Правил. | | | | | | | |

Таблица 2.3.1.

| 1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков | Код | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков; предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Вспомогательные виды объектов |
| 1.5 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения | <p><u>1. Предельные размеры ЗУ:</u> площадь минимальная – 1000 кв.м; площадь максимальная – не подлежит установлению; минимальная ширина ЗУ – 25 м.</p> <p><u>2. Предельные параметры ОКС:</u> минимальная этажность - не подлежит установлению; максимальная этажность – 5 эт; максимальная высота – не подлежит установлению; минимальные отступы - 3 м; минимальный отступ от красной линии - без отступа; минимальный процент застройки - 30%; максимальный процент застройки - 60%; коэффициент плотности – 3,0; максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению</p> | гостевые автостоянки, озеленение, элементы благоустройства, малые архитектурные формы, хозяйственные строения, сооружения для обслуживания соответствующего объекта; общественные туалеты; площадки для отдыха |

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается (за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации):

| Причины отнесения земельного участка к виду земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается | Реквизиты акта, регулирующего использование земельного участка | Требования к использованию земельного участка | Требования к параметрам объекта капитального строительства | | | Требования к размещению объектов капитального строительства | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | | | Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | Иные требования к параметрам объекта капитального строительства | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Иные требования к размещению объектов капитального строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| — | — | — | — | — | — | — | — |

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные положением об особо охраняемых природных территориях, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, расположенного в границах особо охраняемой природной территории:

| Причины отнесения земельного участка к виду земельного участка для которого градостроительный регламент не устанавливается | Реквизиты Положения об особо охраняемой природной территории | Реквизиты утвержденной документации по планировке территории | Зонирование особо охраняемой природной территории (да/нет) | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | | | Функциональная зона | Виды разрешенного использования земельного участка | | Требования к параметрам объекта капитального строительства | | | Требования к размещению объектов капитального строительства | |
| | | | | Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | Иные требования к параметрам объекта капитального строительства | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Иные требования к размещению объектов капитального строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия

3.1. Объекты капитального строительства

№ Не имеется, Не имеется,
(согласно чертежу(ам) градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или кадастровый номер Не имеется

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

№ Информация отсутствует, Информация отсутствует,
(согласно чертежу(ам) градостроительного плана) (назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь застройки)

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре _____ от _____
(дата)

Реестровый номер _____

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории:

Устанавливается в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Благовещенска.

| Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Объекты коммунальной инфраструктуры | | | Объекты транспортной инфраструктуры | | | Объекты социальной инфраструктуры | | |
| Наименование вида объекта | Единица измерения | Расчетный показатель | Наименование вида объекта | Единица измерения | Расчетный показатель | Наименование вида объекта | Единица измерения | Расчетный показатель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| Наименование вида объекта | Единица измерения | Расчетный показатель | Наименование вида объекта | Единица измерения | Расчетный показатель | Наименование вида объекта | Единица измерения | Расчетный показатель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию населения;

2) не допускается размещение объектов спортивного назначения (за исключением спортивно-оздоровительных учреждений закрытого типа) в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке;

3) в случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 10 Правил. При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории - **Зона затопления территории г. Благовещенск, с. Верхнеблаговещенское, п. Зазейский Амурской области, затапливаемая водами р. Зея и р.Амур при половодьях и паводках 1 % обеспеченности**, реестровый номер 28:01-6.528 (приказ Амурского Бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 27 сентября 2022 г. № 202 "Об установлении границ зон затопления, подтопления водами реки Амур на территории с. Верхнеблаговещенское, Благовещенский городской округ Амурской области").

Ограничения использования земельного участка установлены статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 1858 м².

Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории - **санитарно-защитная зона (установленная решением главного санитарного врача)**, реестровый номер 28:01-6.12

Ограничения использования земельного участка установлены санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», статьей 43 Правил.

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 76 м².

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон:

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории с указанием объекта, в отношении которого установлена такая зона | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | Обозначение (номер) характерной точки | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зона затопления территории г. Благовещенск, с. Верхнеблаговещенское, п. Зазейский Амурской области, затапливаемая водами р. Зея и р.Амур при половодьях и паводках 1 % обеспеченности № 28:01-6.528 | 1 | 452561,46 | 3289445,64 |
| | 2 | 452570,04 | 3289392,53 |
| | 3 | 452567,29 | 3289393,22 |
| | 4 | 452562,79 | 3289394,33 |
| | 5 | 452539,75 | 3289390,69 |
| | 6 | 452538,28 | 3289390,75 |
| | 7 | 452536,50 | 3289391,72 |
| | 8 | 452535,73 | 3289393,02 |
| | 9 | 452533,07 | 3289407,47 |
| | 10 | 452527,09 | 3289406,44 |
| | 11 | 452525,71 | 3289414,38 |
| | 12 | 452520,23 | 3289413,20 |
| | 13 | 452519,55 | 3289416,37 |
| | 14 | 452526,29 | 3289425,20 |
| | 15 | 452533,80 | 3289440,76 |
| | 16 | 452554,28 | 3289444,30 |
| | 17 | 452558,98 | 3289445,18 |
| Санитарно-защитная зона (установленная решением главного санитарного врача), реестровый номер 28:01-6.12 | 1 | 452561,46 | 3289445,64 |
| | | 452569,64 | 3289394,98 |
| | | 452570,04 | 3289392,53 |
| | | 452567,29 | 3289393,22 |
| | | 452563,11 | 3289394,25 |
| | | 452566,33 | 3289394,76 |
| | | 452569,64 | 3289394,98 |

| | | | |
|--|--|-----------|------------|
| | | | |
| | | 452551,85 | 3289392,60 |
| | | 452539,75 | 3289390,69 |
| | | 452538,28 | 3289390,75 |
| | | 452536,50 | 3289391,72 |
| | | 452535,73 | 3289393,02 |
| | | 452534,90 | 3289397,52 |
| | | 452539,37 | 3289397,07 |
| | | 452548,22 | 3289394,46 |
| | | 452551,85 | 3289392,60 |

Примечание: координаты указаны в системе МСК – 28.

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов

| Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | X | Y |
| — | — | — |

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный участок _____

9. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при их наличии), в состав которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию

Информация приложена

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории

Правила благоустройства территории муниципального образования города Благовещенска, утвержденные решением Благовещенской городской Думы от 30.11.2023 № 63/108.

11. Информация о красных линиях:

| Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | X | Y |
| | | |
| | | |
| | 452574,69 | 3289363,42 |
| | 452539,69 | 3289580,31 |

Примечание: координаты указаны в системе МСК – 28.

12. Информация о требованиях к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства _____:

| №п /п | Требования к АГО ОКС | Описание требований к АГО ОКС в границах территорий АГО-1 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства | 1.1 Застройка периметральная смежными и (или) отдельно стоящими рядовыми и угловыми объектами капитального строительства по красным линиям или сложившимся линиям застройки, с учетом установленного градостроительным регламентом территориальной зоны минимального отступа от границ земельного участка |
| | | 1.2 Расстояние между боковыми фасадами объектов капитального строительства, расположенных по сложившимся линиям застройки в границах квартала, площадь которого не превышает 2,5 га, должно составлять не более 15 метров, если иное не предусмотрено требованиями технических регламентов, правилами пожарной безопасности и (или) санитарно-эпидемиологическими требованиями |
| | | 1.3 Высота помещений первых этажей объектов капитального строительства, предназначенных для общественного использования или предпринимательства, обращенных к территориям общего пользования, должна быть не менее 3,5 метра* от уровня чистого пола до нижней отметки перекрытия этажа |

| №п /п | Требования к АГО ОКС | Описание требований к АГО ОКС в границах территорий АГО-1 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>* за исключением объектов группы 2 и 4</p> <p>1.4 Уровень отметки пола входов в объекты* капитального строительства на фасадах, обращенных к территориям общего пользования, может превышать отметку уровня земли не более чем на 0,15 метра при условии технической возможности по геологии</p> <p>* за исключением объектов группы 2 и 4</p> <p>1.5 В случае если для территории, в границах которой планируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства, разработаны мастер-план, архитектурно-художественная концепция либо дизайн-код – объемно-пространственные характеристики должны выполняться на основании определенных в них рекомендаций</p> |
| 2 | Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства | <p>2.1 Архитектурно-стилистическое оформление фасадов, обращенных к территориям общего пользования и просматриваемых со стороны улиц должно сочетаться с обликом окружающей застройки, учитывать композиционные приемы современной архитектуры, создавая выразительный образ, органично вписывающийся в пространство городской среды города Благовещенска</p> <p>2.2 Фасады первых этажей объектов капитального строительства, обращенные к территориям общего пользования, должны иметь площадь остекления не менее 30%. Не требуется для объектов группы 4, расположенных в производственных зонах, на земельных участках, не примыкающих к центральным улицам города, а также к улицам, имеющим важное градостроительное значение</p> <p>2.3 Входные группы в жилые и (или) общественные помещения (кроме вспомогательных и аварийных входов и выходов) должны иметь площадь остекления не менее 30%, единое архитектурное решение в пределах всего фасада, дифференцированное с учетом функционального назначения помещений, для доступа в которые устраиваются входные группы (в том числе цвет, конструкцию и рисунок дверных полотен по всему фасаду), располагаться с привязкой к композиционным осям фасада.</p> <p>2.4 Наличие балконов/лоджий должно быть предусмотрено для каждой квартиры независимо от этажа</p> <p>2.5 Балконы/лоджии и их внешний вид (габаритные размеры и цветовое решение) должны иметь единый характер</p> <p>2.6 Балконы /лоджии каждой квартиры должны быть с остеклением</p> <p>2.7 В многоквартирных жилых домах (с этажностью от 5 и выше) на фасадах, ориентированных на южную, восточную и западную стороны рекомендуется предусматривать балконы /лоджии с полным остеклением</p> <p>2.8 Конструктивные элементы фасадов (козырьки, навесы, ограждения, решетки и прочее) их размер, очертания, цвет, рисунок элементов и деталей должны соответствовать архитектурной стилистике фасада и носить согласованный характер с общим архитектурным обликом фасада.</p> <p>2.9 Для реконструируемых объектов капитального строительства необходимо учитывать стилистику исходного архитектурного облика фасадов</p> <p>2.10 Допускается выступ не более чем на 2,5 метра крылец, навесов, эркеров, балконов, террас, приямков из плоскости наружной стены фасада объекта капитального строительства, обращенного к территориям общего пользования</p> <p>2.11 Для общественных помещений должны быть запроектированы места размещения объектов наружной информации (вывесок, указателей, меню, таблички, пилоны, информационные табло, щиты, стелы, стенды, знаки адресации и иные конструкции, сооружения, технические приспособления, художественные элементы и другие носители, предназначенные для распространения информации, за исключением рекламных конструкций)</p> <p>2.12 В случае если у объекта капитального строительства и земельного участка предусмотрено ограждение, его внешний вид необходимо отразить в проекте. Внешний вид ограждения (стиль, размеры, отделочные материалы и цветовое решение) должен гармонировать с фасадом объекта капитального строительства</p> <p>2.13 В случае если для территории, в границах которой планируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства, разработаны мастер-план, архитектурно-художественная концепция либо дизайн-код, архитектурно-стилистические характеристики объекта капитального строительства должны выполняться на основании определенных в них рекомендаций</p> |
| 3 | Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства | <p>3.1 Фасады объектов капитального строительства рекомендуется выполнять с применением нейтрального цветового решения по отношению к сложившейся застройке. Разрешено применять светлые, спокойные, приглушенные тона, близкие к натуральному цвету материалов исторической застройки города Благовещенска</p> <p>3.2 При выполнении цветового решения объектов капитального строительства рекомендуется применять цвета, приведенные в п.3.3, цветовой модели Natural Color System (NCS) и аналогичные цвета цветовых моделей WoodColor (WC), RAL, TECC, Tikkurila и других цветовых моделей, используемых застройщиком</p> <p>3.3 Основной цвет: NCS S 2030-Y50R NCS S 1515-Y20R NCS S 2010-Y20R NCS S 4040-Y80R NCS S 5500-N NCS S 0510-Y30R NCS S 1502-Y50R NCS S 7010-Y70R Допускаются все цвета облицовочного кирпича. Дополнительный цвет: NCS S 4030-Y60R NCS S 3020-Y50R NCS S 4010-Y30R NCS S 5020-Y40R NCS S 7010-Y70R NCS S 5500-N</p> |

| №п /п | Требования к АГО ОКС | Описание требований к АГО ОКС в границах территорий АГО-1 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>NCS S 4040-Y80R NCS S 5500-N NCS S 7005-R NCS S 6020-G50Y NCS S 7500-N NCS S 7020-R10B NCS S 4040-Y60R NCS S 7020-Y90R NCS S 6030-Y70R NCS S 2070-Y80R NCS S 4050-Y90R NCS S 8005-B20G NCS S 7020-G50Y NCS S 5040-G70Y NCS S 6020-B NCS S 5030-B30G NCS S 6020-R70B NCS S 4010-B70G NCS S 5030-Y60R NCS S 4020-G70Y NCS S 3010-Y10R NCS S 2030-G70Y NCS S 2005-G NCS S 3050-Y70R NCS S 5502-R NCS S 4000-N NCS S 0540-G70Y NCS S 5030-Y80R</p> <p>Нейтральный фон, декоративные элементы: NCS S 2005-Y NCS S 1502-Y50R NCS S 0300-N</p> <p>Цоколь: NCS S 7010-Y70R NCS S 6020-Y60R NCS S 5500-N NCS S 7500-N</p> <p>Допускается использовать цвета близкие по оттенку представленных в п.3.3. цветов</p> <p>3.4 Не допускается применение в сплошной отделке стен фасада (в том числе первых этажей) черных и темных оттенков (графит, темно серый, темно коричневый); Применение черных и темных оттенков (графит, темно серый, темно коричневый) допускается в процентном соотношении не более 50 % от стороны фасада</p> <p>3.5 Для остекления применяются нейтральные цвета – зеркальный, серый, бежевый или прозрачный материал, гармонирующий с колористическим решением зданий</p> <p>3.6 Места стыковки наружных стеновых панелей необходимо выполнять в тон их отделки. Торцы межэтажных плит должны быть выполнены в едином решении фасада, в том числе, выполненном из кирпича.</p> <p>3.7 Все элементы окон (за исключением стекла) должны выполняться в едином цветовом решении (для всех групп ВРИ). Допускается применение разных цветов для разных по назначению групп проемов для группы 1, либо отличающегося цвета для окон первого этажа для группы 2</p> <p>3.8 В случае если для территории, в границах которой планируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства, разработаны мастер-план, архитектурно-художественная концепция либо дизайн-код – цветовое решение объекта определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства выбираются на основании определенных в них рекомендаций</p> <p>3.9 Все фасады объекта, обращенные к территориям общего пользования и просматриваемые со стороны улиц, должны быть выполнены в едином концептуальном цветовом решении объекта, исключив упрощение композиции фасадов за исключением объектов группы 4.</p> |
| 4 | Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства | <p>4.1 Все фасады объекта, обращенные к территориям общего пользования и просматриваемые со стороны улиц, должны быть выполнены в единой отделке строительных и отделочных материалов</p> <p>4.2 Рекомендуемые к использованию материалы: кирпич облицовочный; klinkерный кирпич; klinkерная фасадная плитка; фальцевый металлический лист; натуральный камень; штукатурка; минеральная штукатурка; листовая медь; HPL панель под дерево; стекло; керамика и иные натуральные материалы, предназначенные для внешней отделки фасада</p> <p>4.3 Не рекомендуемые к использованию материалы: ***сайдинг (металлические или пластиковые панели, имитирующие деревянную обшивку);</p> |

| №п /п | Требования к АГО ОКС | Описание требований к АГО ОКС в границах территорий АГО-1 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p> **профилированный металлический лист (профнастил); **сэндвич-панели; битумная плитка; *кирпич силикатный; **ондулин; цементно-стружечная плита; ***металлокассеты; ориентированно-стружечная плита (ОСП); фанера; ячеистый поликарбонат; панели ПВХ; асбестоцементный лист; ****зеркальное остекление *Допускается использовать для объектов группы 4, расположенных в производственных зонах на земельных участках, не примыкающих к центральным улицам города, а также к улицам, имеющим важное градостроительное значение. Для объектов группы 1, 2, 3 не более чем на 20% общей площади фасадов. **Допускается использовать для покрытия кровли, козырьков. **Допускается использовать для покрытия кровли, козырьков, для объектов группы 4 на фасаде. ***Допускается использовать для объектов группы 4, расположенных в производственных зонах на земельных участках, не примыкающих к центральным улицам города, а также к улицам, имеющим важное градостроительное значение. ****Допускается использовать в качестве акцентов 4.4 Не допускается применение в качестве облицовочного материала керамических или композитных плит с глянцевой поверхностью на большей площади фасада 4.5 Не допускается применять окрашенный керамический и силикатный кирпич, в том числе окрашенного в процессе строительства, за исключением окрашенного в заводских условиях 4.6 Торцы межэтажных плит должны быть выполнены в едином отделочном решении с фасадом, в том числе, выполненном из кирпича 4.7 При реконструкции объектов капитального строительства, имеющих ярко выраженный архитектурный стиль и (или) уникальный образ, декоративную отделку и элементы оформления, не допускается облицовка фасадов другими материалами (панели, плитка и подобное) 4.8 Для глухих фасадов объектов капитального строительства, выходящих на главные улицы, въезды в город, речные фасады и другие территории важного градостроительного значения, рекомендуется использовать тематические декоративные панно (мозаики, фрески) 4.9 В случае если для территории, в границах которой планируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства, разработаны мастер-план, архитектурно-художественная концепция либо дизайн-код – отделочные и (или) строительные материалы, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства выбираются на основании определенных в них рекомендаций </p> |
| 5 | Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства | <p> 5.1 Размещение технического и инженерного оборудования (антенн, кабелей, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, вентиляционных труб, элементов систем газоснабжения и др.) на фасадах, силуэтных завершениях объектов капитального строительства (башнях, куполах), на парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных трубах, ограждениях балконов, лоджий допускается исключительно в предусмотренных проектной документацией местах, скрытых для визуального восприятия, или с использованием декоративных маскирующих ограждений. Маскирующие ограждения должны иметь окраску, соответствующую одному из колеров элементов здания (стен, перекрытий, элементов окон, цоколя). Не требуется для объектов группы 4, расположенных в производственных зонах на земельных участках, не примыкающих к центральным улицам города, а также к улицам, имеющим важное градостроительное значение 5.2 Элементы систем кондиционирования (наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, отверстия для монтажа бризера), а также антенны должны: размещаться упорядоченно, с привязкой к архитектурному решению фасада и единой композиционной (вертикальной, горизонтальной) системе осей; размещаться с использованием стандартных конструкций крепления и с использованием маскирующих ограждений; оснащаться кабель-каналами, скрытыми за фасадом или замаскированными в тон колера соответствующей плоскости фасада 5.3 Для вновь строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства, а также для объектов, подлежащих капитальному ремонту, необходимо предусматривать устройство (установку) на фасадах специальных ниш, полок, корзин для размещения наружных блоков кондиционеров. Требования распространяются для всех объектов капитального строительства, не оснащенных единой системой кондиционирования и расположенных во всех территориальных зонах. Вариант устройства (установки) специальных ниш, полок, корзин для размещения наружных блоков кондиционеров необходимо предусматривать при разработке проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений любого назначения и отражать в графической форме в паспорте цветового решения фасада. Количество мест для наружных блоков кондиционеров определять с учетом количества помещений в здании, ориентации по сторонам света, количества комнат (квартир) и площади помещения. Места размещения наружных блоков кондиционеров на фасадах зданий и сооружений необходимо проектировать с учетом следующих требований: 1) с учетом общего архитектурного, объемно-планировочного и цветового решения фасадов объекта; 2) упорядоченно с привязкой к единой системе осей - в створ с вертикальными и верхними горизонтальными границами оконных и дверных проемов либо других элементов фасада; 3) в границах внешних стен фасада, относящихся к помещению, исключив крепления к границам стен и ограждающим конструкциям соседних помещений, не допуская перекрытия соседних оконных и дверных проемов, конструкций лоджий и балконов; </p> |

| №п /п | Требования к АГО ОКС | Описание требований к АГО ОКС в границах территорий АГО-1 |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>4) учитывать техническую возможность последующего обслуживания (содержания) наружных блоков кондиционеров;</p> <p>5) предусматривать техническую возможность отведения конденсатной воды от кондиционера в систему водостока объекта;</p> <p>6) при установке полок и корзин необходимо предусматривать декоративные экраны с 3 сторон в цветовом решении с учетом отделки фасада объекта</p> <p>5.4 В случае если для территории, в границах которой планируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства, разработаны мастер-план, архитектурно-художественная концепция либо дизайн-код - размещение технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства должно выполняться на основании определенных в них рекомендаций</p> |
| 6 | Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства | <p>6.1 Проект подсветки должен содержать визуализацию и описание осветительного оборудования (марка, цвет корпуса, температура свечения, количество).</p> <p>Подсветка фасада не должна приводить к нарушению восприятия пропорций и иных визуальных характеристик объекта капитального строительства, нарушать гигиенические нормативы освещенности окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения, предусмотренные федеральными санитарными правилами, ослеплять участников дорожного движения. Температура источников освещения 2700 – 3000К (теплый желтый свет). Допускается введение цветовых акцентов, подчеркивающих архитектурные детали фасада в теплом спектре. При подсветке фасадов используется исключительно отраженный свет.</p> <p>Цвет корпусов источников света соответствует цвету части фасада, на которой они размещаются.</p> <p>Подсветка фасадов не требуется для объектов группы 4, расположенных в производственных зонах на земельных участках, не примыкающих к центральным улицам города, а также к улицам, имеющим важное градостроительное значение</p> <p>6.2 В случае если для территории, в границах которой планируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства, разработаны мастер-план, архитектурно-художественная концепция либо дизайн-код – подсветка фасадов осуществляется на основании определенных в них рекомендаций</p> <p>6.3 Фасады объектов капитального строительства, обращенные к территориям общего пользования, оборудуются осветительными приборами для подсветки фасадов</p> |

АГО ОКС подлежит согласованию с уполномоченным органом администрации города Благовещенска в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и административным регламентом на предоставление данной муниципальной услуги, при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.


Согласование АГО ОКС не требуется в отношении:

- 1) объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, действие градостроительного регламента на которые не распространяется;*
- 2) объектов, для строительства или реконструкции которых не требуется получение разрешения на строительство в соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;*
- 3) объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в пользовании учреждений, исполняющих наказание;*
- 4) объектов обороны и безопасности, объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, осуществляющих функции в области обороны страны и безопасности государства;*
- 5) гидротехнических сооружений;*
- 6) объектов и инженерных сооружений, предназначенных для производства и поставок товаров в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения;*
- 7) подземных сооружений;*
- 8) объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв и водных объектов;*
- 9) объектов капитального строительства, предназначенных (используемых) для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов производства и потребления;*
- 10) объектов капитального строительства, предназначенных для обезвреживания, размещения и утилизации медицинских отходов;*
- 11) объектов капитального строительства, предназначенных для хранения, переработки и утилизации биологических отходов;*
- 12) объектов капитального строительства, связанных с обращением с радиоактивными отходами;*
- 13) объектов капитального строительства, связанных с обращением веществ, разрушающих озоновый слой;*
- 14) объектов использования атомной энергии;*
- 15) опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

Требования к АГО ОКС в отношении объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия применяются в части, не противоречащей требованиям охраны объектов культурного наследия, объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение (в случае, указанном в части 3.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации): отсутствует.

1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка



- Условные обозначения:**
- 1 3 граница земельного участка
 - объекты капитального строительства
 - номера объектов капитального строительства
 - границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным ППТиМ
 - границы, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства, устанавливаемые с учетом минимальных отступов от границ земельного участка
 - линия отступа от красной линии согласно ППТиМ
 - границы публичных сервитутов
 - границы зон с особыми условиями использования территорий
 - границы территорий объектов культурного наследия
 - сети инженерно-технического обеспечения (трубопроводы)
 - сети инженерно-технического обеспечения (воздушно-кабельные)
 - линия минимального отступа от границ земельного участка, в пределах которого разрешается строительство объектов капитального строительства

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе (1:500)

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) в январе 2026 года

| | | |
|------------|-----------------|--|
| Подготовил | Кудрявцева О.Б. | |
| Проверил | Рулина Т.В. | |



РКС
Благовещенск

Общество с ограниченной ответственностью
«Амурские коммунальные системы»
675000, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Мухина, д. 73
+7 (4162) 494-455
acs@amurcomsys.ru
www.amurcomsys.ru

Заместителю начальника управления
В.Ю. Вишневному

Управление ЖКХ администрации
г. Благовещенска

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
(технологического присоединения) к централизованным системам
теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения

| | | | |
|------|-------------|----|---------------|
| № | 101-18-0280 | от | 19.01.2026 |
| на № | 04-37/76 | от | 15.01.2026 г. |

Сведения об исполнителе:

Общество с ограниченной ответственностью
«Амурские коммунальные системы» (ООО «АКС»)
ОГРН: 1202800000369
675011, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина, д. 73
e-mail: acs@amurcomsys.ru
тел.: +7 (4162) 494-455

**Объект (амбулаторно-поликлиническое обслуживание), расположенный по адресу: г. Благовещенск
на земельном участке с кадастровым номером 28:01:130095:671**

(наименование объекта, адрес места расположения, кадастровый номер земельного участка, номер квартала)

Информация о точке (точках) присоединения (адрес или описание местоположения точки или номер
колодца или камеры)

Водоснабжение:

для заявителя – граница земельного участка;

для исполнителя – водопроводный колодец (реконструируемый), расположенный на водопроводной
сети по ул. Ленина.

Водоотведение:

для заявителя – граница земельного участка;

для исполнителя – канализационный колодец (существующий), расположенный на
канализационной сети по ул. Ленина.

Теплоснабжение:

Техническая возможность подключения отсутствует.

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пределах
которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта

водоснабжение – 5,0 м³/сутки;
водоотведение – 5,0 м³/сутки;
теплоснабжение – 0,0 Гкал/час.

Исполнитель:

ООО «АКС»

Заявитель:

Управление ЖКХ г. Благовещенска

Директор по водоснабжению и
водоотведению

Директор по теплоснабжению

М.В. Пищик

С.А. Хлебников



СП «Амурские тепловые сети»

ул. Нагорная, 19,
г. Благовещенск,
Российская Федерация, 675007

т.: +7(4162) 39-83-39
ф: +7(4162) 39-87-39

doc-ats@dgk.ru
www.dgk.ru

от 16.01.2026 № Исх-230-10/44
на № 04-37/76 от 15.01.2026г

Заместителю
начальника управления
ЖКХ г. Благовещенска
Вишневному В.Ю.

675000, Амурская область,
г. Благовещенск,
ул. Б/Хмельницкого, 8

О информации

Уважаемый Виталий Юрьевич !

На Ваше письмо № 04-37/76 от 15.01.2026г о предоставлении информации о возможности подключения объекта капитального строительства в квартале 95 г.Благовещенска, на земельном участке с кадастровым номером 28:01:130095:671, с видом разрешенного использования – амбулаторно – поликлиническое обслуживание, сообщаем, что инженерные сети АО «ДГК» в квартале 95 отсутствуют.

Директор
СП «Амурские тепловые сети»



С.М. Руденко